



**MINISTÈRE  
DE LA TRANSITION  
ÉCOLOGIQUE  
ET DE LA COHÉSION  
DES TERRITOIRES**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

# **Demande d'examen au cas par cas préalable à la réalisation éventuelle d'une évaluation environnementale**

## **Article R. 122-3-1 du code de l'environnement**

**Ce formulaire sera publié sur le site internet de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas.  
Avant de remplir cette demande, lire attentivement la notice explicative.**

Ce document est émis par le ministère en charge de l'écologie.

**Ce formulaire peut se remplir facilement sur ordinateur. Si vous ne disposez pas du logiciel adapté, vous pouvez télécharger Adobe Acrobat Reader gratuitement [via ce lien](#)**

### Cadre réservé à l'autorité chargée de l'examen au cas par cas

Date de réception : 1 6 / 0 6 / 2 0 2 3

Dossier complet le : 1 6 / 0 6 / 2 0 2 3

N° d'enregistrement : 2023-7149

## **1 Intitulé du projet**

Modification du site PRB sur la commune des ACHARDS :  
Une augmentation des capacités de découpe par fils chauds et de stockage de polystyrènes expansés (bloc), de billes pré-expansées et billes non expansées : Bâtiments U9 - U9 bis - U9 ter – Box extérieurs et chapiteau

## **2 Identification du (ou des) maître(s) d'ouvrage ou du (ou des) pétitionnaire(s)**

### **2.1 Personne physique**

Nom

HENRY

Prénom(s)

Pascal

### **2.2 Personne morale**

Dénomination

PRB

Raison sociale

PRB

N° SIRET

B 3 0 3 7 8 9 1 2 7

Type de société (SA, SCI...)

SAS

Représentant de la personne morale :  Madame

Nom

TROUSSICOT

Monsieur

Prénom(s)

Olivier

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives portées dans ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour ces données auprès du service destinataire.

### 3 Catégorie(s) applicable(s) du tableau des seuils et critères annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement et dimensionnement correspondant du projet

N° de catégorie et sous-catégorie	Caractéristiques du projet au regard des seuils et critères de la catégorie (Préciser les éventuelles rubriques issues d'autres nomenclatures (ICPE, IOTA, etc.)
1b  39	ICPE, rubrique n°2661-1b et 2663-1a : Augmentation capacités découpe par fils chauds et stockage polystyrènes expansés (bloc), de billes pré-expansées et billes non expansées : Bâtiments U9 - U9 bis - U9 ter – Box extérieurs et chapiteau. Travaux : La surface de plancher des bâtiments (U9 + U9Bis + U9Ter + Chapiteau) est de 13 528 m <sup>2</sup>

#### 3.1 Le projet fait-il l'objet d'un examen au cas par cas dans le cadre du dispositif prévu aux I et II de l'article R.122-2-1 du code de l'environnement ? (clause-filet) ?

Oui  Non

#### 3.2 Le projet fait-il l'objet d'une soumission volontaire à examen au cas par cas au titre du III de l'article R.122-2-1 ?

Oui  Non

### 4 Caractéristiques générales du projet

Doivent être annexées au présent formulaire les pièces énoncées à la rubrique 8.1 du formulaire.

#### 4.1 Nature du projet, y compris les éventuels travaux de démolition

1er fabricant français indépendant d'enduits de façade, PRB est une entreprise familiale vendéenne innovante qui développe depuis plus de 40 ans des produits de référence, pour tous les prescripteurs et professionnels du bâtiment.

Le projet consiste : rubrique 2661-1b : rajouter 2 nouvelles lignes de découpe à fil chaud. La première et la seconde ligne fonctionnent sur le même procédé, c'est-à-dire la découpe avec fils chauds branchés sur transformateur avec régulation de tension ou d'ampérage et refroidissement des fils avec tuyau ou rampe d'air (turbine). Cette activité entre dans la rubrique 2661.1 b par des procédés exigeant des conditions particulières de Température et de Pression (extrusion, injection, moulage, segmentation à chaud, densification, ...). La capacité future de découpe de l'unité U9 sera de 34 t/j (17 t/j x 2). L'activité d'expansion (déjà présente) à une capacité maxi est de 31 t/j. Le niveau futur total sera donc de 65 t/j pour la rubrique 2661.1b. Rubrique 2663-1a : Le stockage de produits finis (Blocs de PSE expansé) et les billes expansées entre dans la rubrique 2663.

Les Blocs de PSE sont stockés dans les bâtiments U9bis (et extérieur), Box extérieurs et U9ter.

Les billes de PSE expansées sont elles stockées dans le bâtiment U9. Le futur niveau de stockage sera de 40 103 m<sup>3</sup>.

#### 4.2 Objectifs du projet

La création de nouvelles lignes de production (rubrique 2661-1b) permettant de travailler avec un outil de travail moderne et performant répondant parfaitement aux demande de nombreux clients.

L'augmentation de production a également engendré une augmentation des capacité de stockage de produits finis sur le site (rubrique 2663-1a).

## 4.3 Décrivez sommairement le projet

### 4.3.1 Dans sa phase travaux

La surface de plancher des bâtiments (U9 + U9Bis + U9Ter + Chapiteau) est de 13 528 m<sup>2</sup> :

- création de 2 nouvelles ligne de production dans le bâtiment U9.
- augmentation des zone de stockage au niveau des bâtiment U9Bis, U9Ter et à l'extérieur.

### 4.3.2 Dans sa phase d'exploitation et de démantèlement

Il s'agit d'une activité de production et de stockage.  
Les prescriptions des l'arrêté ministériel du 15/04/2010 (Pour les bâtiment U9, U9 Bis et U9 Ter, stockage de produits finis rubrique 2663) et du 27 décembre 2013 (Pour le bâtiment U9, production rubrique 2661) seront respectés.

## 4.4 À quelle(s) procédure(s) administrative(s) d'autorisation le projet a-t-il été ou sera-t-il soumis ?

① La décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas devra être jointe au(x) dossier(s) d'autorisation(s).

Concernant ce Cas par Cas, le site sera soumis à Enregistrement sous la rubrique 2661-1b : 65 t/j et à Enregistrement sous la rubrique 2663-1a : 40 103 m<sup>3</sup>.

Pour information le site est concerné par d'autres rubrique ICPE :

Autorisation : Rubrique 2640 : 2,2 t/j.

Enregistrement : Rubrique 2515 : 4 251 kW

Déclaration : Rubriques 1414 - 1532 - 1530 - 2516 - 2661-2b - 2662 - 2663-2b - 2910 - 2921 - 4510 et 4718.

## 4.5 Dimensions et caractéristiques du projet et superficie globale de l'opération - préciser les unités de mesure utilisées

Grandeurs caractéristiques du projet	Valeurs
Nomenclature ICPE 2661-1b (Enregistrement) 2663-1a (Enregistrement)	Capacité de production : 65 t/j Volume de stockage = 40 103 m <sup>3</sup>

## 4.6 Localisation du projet

### Adresse et commune d'implantation

Numéro : 16 Voie : rue de la Tour

Lieu-dit :

Localité : LES ACHARDS

Code postal : 8 5 1 5 0 BP : Cedex :

### Coordonnées géographiques<sup>[1]</sup>

Long. : 4 6 ° 3 6 , 1 2 " N Lat. : 0 1 ° 3 8 , 4 2 " O

Pour les catégories 5° a), 6° a), b) et c), 7°a), 9°a), 10°,11°a) b),12°,13°, 22°, 32°, 33°, 34°, 35°, 36°, 37°, 38°, 43° a), b) de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement

Point de départ : Long. : ° ' " Lat. : ° ' "

Point de d'arrivée : Long. : ° ' " Lat. : ° ' "

Communes traversées :

Précisez le document d'urbanisme en vigueur et les zonages auxquels le projet est soumis :

Parcelles cadastrales section ZA, 0130,0131, 066, 061, 042, 057, 055, 063

 Joignez à votre demande les annexes n°2 à 6.

## 4.7 S'agit-il d'une modification/extension d'une installation ou d'un ouvrage existant ?

Oui  Non

**4.7.1 Si oui, cette installation ou cet ouvrage avait-il fait l'objet d'une évaluation environnementale ?**

Oui  Non

[1] Pour l'outre-mer, voir notice explicative.

#### 4.7.2 Si oui, décrivez sommairement les différentes composantes de votre projet et indiquez à quelle date il a été autorisé ? En cas de modification du projet, préciser les caractéristiques du projet « avant /après ».

## 5 Sensibilité environnementale de la zone d'implantation envisagée

① Afin de réunir les informations nécessaires pour remplir le tableau ci-dessous, vous pouvez vous rapprocher des services instructeurs, et vous référer notamment à l'outil de cartographie interactive Géo-IDE, disponible sur le site de chaque direction régionale.

Le site Internet du ministère de l'environnement vous propose, dans la rubrique concernant la demande de cas par cas, la liste des sites internet où trouver les données environnementales par région utiles pour remplir le formulaire.

Le projet se situe-t-il :	Oui	Non	Lequel/Laquelle ?
Dans une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type I ou II (ZNIEFF) ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Le site est situé au niveau de la ZNIEFF de type 2 n°520005733 "BOCAGE A CHENE TAUZIN ENTRE LES SABLES D'OLONNE ET LA ROCHE SUR YON"
En zone de montagne ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Dans une zone couverte par un arrêté de protection de biotope ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Le site d'implantation n'est pas inclus dans un périmètre d'espace naturel protégé.
Sur le territoire d'une commune littorale ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Dans un parc national, un parc naturel marin, une réserve naturelle (nationale ou régionale), une zone de conservation halieutique ou un parc naturel régional ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Le projet se situe-t-il :	Oui	Non	Lequel/Laquelle ?
Sur un territoire couvert par un plan de prévention du bruit, arrêté ou le cas échéant, en cours d'élaboration ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	La commune des Achards est concernée par un PPBE. La commune des Achards est concernée dans une moindre mesure (pour moins de 900 habitants pour une commune de 4 925 habitants). Des cartographies ont été réalisées et concernent le bruit lié aux voies routières et ferroviaires. Le site d'implantation de la société n'est pas concerné.
Dans un bien inscrit au patrimoine mondial ou sa zone tampon, un monument historique ou ses abords ou un site patrimonial remarquable ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Dans une zone humide ayant fait l'objet d'une délimitation ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Aucun site RAMSAR n'est présent à proximité du site
Dans une commune couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) ou par un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	La commune n'est pas concernée par le transport de matières dangereuses
Si oui, est-il prescrit ou approuvé ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Dans un site ou sur des sols pollués ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	12 anciens sites industriels sont recensés sur la commune.
Dans une zone de répartition des eaux ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Le département de Vendée est concerné par des ZRE. Cependant, le site n'est pas implantée à proximité d'une Zone de répartition des eaux.
Dans un périmètre de protection rapprochée d'un captage d'eau destiné à la consommation humaine ou d'eau minérale naturelle ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Dans un site inscrit ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Le projet se situe-t-il dans ou à proximité :	Oui	Non	Lequel et à quelle distance ?
D'un site Natura 2000 ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	La parcelle est situé à 10 km à l'Est de la zone NATURA 2000 n°FR5200656 "DUNES, FORET ET MARAIS d'OLONNE"
D'un site classé ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

## 6 Caractéristiques de l'impact potentiel du projet sur l'environnement et la santé humaine au vu des informations disponibles

### 6.1 Le projet est-il susceptible d'avoir les incidences notables suivantes ?

Veillez compléter le tableau suivant :

Incidences potentielles		Oui	Non	De quelle nature ? De quelle importance ? Appréciez sommairement l'impact potentiel
<b>Ressources</b>	Engendre-t-il des prélèvements d'eau ? Si oui, dans quel milieu ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Le réseau est de type séparatif sur le site (EU, EV et EP). Il n'y a pas d'eaux industrielles. Les effluents aqueux d'origine sanitaire, puisque le process ne rejette pas d'effluent aqueux, sont collectés au niveau du réseau public. Le site est également équipé de plusieurs séparateurs d'hydrocarbures
	Impliquera-t-il des drainages/ou des modifications prévisibles des masses d'eau souterraines ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	L'exploitation du site n'implique aucun drainage du site ni aucune modification prévisible des masses d'eaux souterraines.
	Est-il excédentaire en matériaux ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Est-il déficitaire en matériaux ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Si oui, utilise-t-il les ressources naturelles du sol ou du sous-sol ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Incidences potentielles		Oui	Non	De quelle nature ? De quelle importance ? Appréciez sommairement l'impact potentiel
<b>Ressources</b>	Est-il en adéquation avec les ressources disponibles, les équipements d'alimentation en eau potable/ assainissement ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Milieu naturel</b>	Est-il susceptible d'entraîner des perturbations, des dégradations, des destructions de la biodiversité existante : faune, flore, habitats, continuités écologiques ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	L'exploitation des bâtiments U9 - U9 bis - U9 ter – Box extérieurs et du chapiteau n'aura pas d'incidence sur des milieux naturels de grand intérêt. Cela n'engendrera donc pas de perturbations ou de dégradation de biotopes, de faune ou de flore d'intérêt.
	Si le projet est situé dans ou à proximité d'un site Natura 2000, est-il susceptible d'avoir un impact sur un habitat / une espèce inscrit(e) au Formulaire Standard de Données du site ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Le site n'est pas situé dans une zone Natura 2000.  Le site est situé au niveau de la ZNIEFF de type 2 n°520005733 "BOCAGE A CHENE TAUZIN ENTRE LES SABLES D'OLONNE ET LA ROCHE SUR YON"  L'exploitation des bâtiments U9 - U9 bis - U9 ter – Box extérieurs et du chapiteau n'aura pas d'incidence sur cette ZNIEFF.
	Engendre-t-il la consommation d'espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	L'exploitation des bâtiments U9 - U9 bis - U9 ter – Box extérieurs et du chapiteau n'engendrera aucune consommation d'espaces naturels ou agricoles.
<b>Risques</b>	Est-il concerné par des risques technologiques ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Le site n'est pas concerné par le risque de transport de marchandises dangereuses. La commune dispose d'une canalisation de gaz.
	Est-il concerné par des risques naturels ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Le site est concerné au même titre que tous les projets réalisés sur la commune. La commune est concernée par un risque faible de retrait gonflement des sols argileux et une exposition sismique modérée.
	Engendre-t-il des risques sanitaires ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Les bâtiments U9 -U9 bis -U9 sont raccordés au réseau d'eaux usées de la commune (pour les eaux sanitaires, seuls rejets d'eaux). Les rejets atmo sont issues des activités dans le bâtiment U9 : Rejets des machines d'usinage et Tourelles - rejet pentane -Styrene
	Est-il concerné par des risques sanitaires ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PRB contrôle les rejets atmo du site et s'assure d'avoir des concentrations de poussières inférieures à 20mg/Nm3. Pour les rejets de pentane-styrène, PRB a mis en place des détecteurs avec report d'alarme

Incidences potentielles		Oui	Non	De quelle nature ? De quelle importance ? Appréciez sommairement l'impact potentiel
Nuisances	Engendre-t-il des déplacements/des trafics ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	L'exploitation des bâtiments U9 - U9 bis - U9 ter – Box extérieurs et du chapiteau implique une augmentation du trafic : poids lourds pour matières entrantes et pour matières expédiées. Véhicules légers dédiés aux salariés.
	Est-il source de bruit ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A l'exception de l'impact dû à l'augmentation du trafic routier, les modifications envisagées n'ont pas d'impact sur la commodité du voisinage et le bruit.
	Est-il concerné par des nuisances sonores ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Une étude acoustique réalisée en 2019 par la société JLBI, révèle que l'impact sonore engendré par l'activité de la PRB est conforme aux exigences de la réglementation.
	Engendre-t-il des odeurs ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	L'exploitation des bâtiments U9 - U9 bis - U9 ter – Box extérieurs et du chapiteau ne sera pas susceptible d'engendrer des odeurs.
	Est-il concerné par des nuisances olfactives ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Le site est dans une zone industrielle où les activités pourront être à l'origine d'émission d'odeur.
	Engendre-t-il des vibrations ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	L'exploitation des bâtiments U9 - U9 bis - U9 ter – Box extérieurs et du chapiteau ne seront pas susceptibles d'engendrer des vibrations importantes.
	Est-il concerné par des vibrations ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Le site est dans une zone industrielle où les activités pourront être à l'origine de vibration.
	Engendre-t-il des émissions lumineuses ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	L'exploitation des bâtiments U9 - U9 bis - U9 ter – Box extérieurs et du chapiteau ne sera pas à l'origine d'émissions lumineuses.
	Est-il concerné par des émissions lumineuses ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Le site est dans une zone industrielle où les activités pourront être à l'origine d'émissions lumineuses.
	Émissions	Engendre-t-il des rejets dans l'air ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Engendre-t-il des rejets liquides ?		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Il n'y a pas d'eaux industrielles. Les effluents aqueux d'origine sanitaire, puisque le process ne rejette pas d'effluent aqueux, sont collectés au niveau du réseau public.
Si oui, dans quel milieu ?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Le site est également équipé de plusieurs séparateurs d'hydrocarbures. Les rejets des eaux pluviales du site sont contrôlés annuellement par VEOLIA EAU.

Incidences potentielles		Oui	Non	De quelle nature ? De quelle importance ? Appréciez sommairement l'impact potentiel
Émissions	Engendre-t-il des effluents ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Absence de rejets d'eaux industrielles
	Engendre-t-il la production de déchets non dangereux, inertes, dangereux ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Les déchets produits sont des déchets recyclables (papiers, cartons, films plastiques). L'installation de découpe produits des déchets de découpe de PSE aussitôt dirigés vers des broyeurs et pulsés ensuite vers des silos de stockage. Ces déchets entrent à nouveau dans la composition des blocs
Patrimoine/Cadre de vie/Population	Est-il susceptible de porter atteinte au patrimoine architectural, culturel, archéologique et paysager ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Engendre-t-il des modifications sur les activités humaines (agriculture, sylviculture, urbanisme, aménagements), notamment l'usage du sol ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

## 6.2 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'être cumulées avec d'autres projets existants ou approuvés ?

Oui  Non

**Si oui, décrivez lesquelles :**

Après consultation de la Préfecture de VENDEE, il s'avère qu'il n'existe aucun projet ayant fait l'objet d'une étude d'impact et d'un avis de l'autorité environnementale sur la commune des ACHARDS.

Les principaux enjeux de l'exploitation des bâtiments U9 - U9 bis - U9 ter – Box extérieurs et du chapiteau de la société PRB concernent le risque incendie lié au stockage des matières combustibles.

Le dossier de "Porter à Connaissance" déposé démontre l'absence d'effets irréversibles hors des limites de propriété du site.

### 6.3 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'avoir des effets de nature transfrontière ?

Oui  Non

Si oui, décrivez lesquelles :

/

### 6.4 Description des principaux résultats disponibles issus des évaluations pertinentes des incidences sur l'environnement requises au titre d'autres législations applicables

/

### 6.5 Description, le cas échéant, des mesures et caractéristiques du projet susceptibles d'être retenues ou mises en œuvre pour éviter ou réduire les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine (en y incluant les scénarios alternatifs éventuellement étudiés) et permettant de s'assurer de l'absence d'impacts résiduels notables. Il convient de préciser et de détailler ces mesures (type de mesures, contenu, mise en œuvre, suivi, durée).

/

## 7 Auto-évaluation (facultatif)

① Au regard du formulaire rempli, estimez-vous qu'il est nécessaire que votre projet fasse l'objet d'une évaluation environnementale ou qu'il devrait en être dispensé ? Expliquez pourquoi.

Au regard du type d'exploitation des bâtiments U9 - U9 bis - U9 ter – Box extérieurs et du chapiteau, des moyens mis en place (RIA, détection, bâche incendie, désenfumage etc...), de l'absence d'impact du projet sur l'environnement (flux thermiques réalisés pour tous les bâtiments), il n'est pas jugé nécessaire que le projet fasse l'objet d'une évaluation environnementale.

## 8 Annexes

### 8.1 Annexes obligatoires

Objet		
1	Document CERFA n°14734 intitulé « informations nominatives relatives au maître d'ouvrage ou pétitionnaire » - <b>non publié</b> .	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Si le projet fait l'objet d'un examen au cas par cas dans le cadre du dispositif prévu aux I et II de l'article R.122-2-1 du code de l'environnement (clause filet), la décision administrative soumettant le projet au cas par cas.	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Un plan de situation au 1/25 000 ou, à défaut, à une échelle comprise entre 1/16 000 et 1/64 000 (Il peut s'agir d'extraits cartographiques du document d'urbanisme s'il existe).	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Au minimum, 2 photographies datées de la zone d'implantation, avec une localisation cartographique des prises de vue, l'une devant permettre de situer le projet dans l'environnement proche et l'autre de le situer dans le paysage lointain.	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Un plan du projet ou, pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux catégories 5° a), 6° a), b) et c), 7° a), 9° a), 10°, 11° a), b), 12°, 13°, 22°, 32°, 33°, 34°, 35°, 36, 37°, 38°, 43° a) et b) de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement un projet de tracé ou une enveloppe de tracé	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Sauf pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux 5° a), 6° a), b) et c), 7° a), 9° a), 10°, 11° a), b), 12°, 13°, 22°, 32°, 33°, 34°, 35°, 36, 37°, 38°, 43° a) et b) de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement : plan des abords du projet (100 mètres au minimum) pouvant prendre la forme de photos aériennes datées et complétées si nécessaire selon les évolutions récentes, à une échelle comprise entre 1/2 000 et 1/5 000. Ce plan devra préciser l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que les canaux, plans d'eau et cours d'eau	<input checked="" type="checkbox"/>
7	Si le projet est situé dans un site Natura 2000, un plan de situation détaillé du projet par rapport à ce site. Dans les autres cas, une carte permettant de localiser le projet par rapport aux sites Natura 2000 sur lesquels le projet est susceptible d'avoir des effets.	<input checked="" type="checkbox"/>

## 8.2 Autres annexes volontairement transmises par le maître d'ouvrage ou pétitionnaire

 Veuillez compléter le tableau ci-joint en indiquant les annexes jointes au présent formulaire d'évaluation, ainsi que les parties auxquelles elles se rattachent.

Objet		
1		<input type="checkbox"/>
2		<input type="checkbox"/>
3		<input type="checkbox"/>
4		<input type="checkbox"/>
5		<input type="checkbox"/>

## 9 Engagement et signature

Je certifie sur l'honneur avoir pris en compte les principaux résultats disponibles issus des évaluations pertinentes des incidences sur l'environnement requises au titre d'autres législations applicables

Je certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements ci-dessus


Nom

Prénom

Qualité du signataire

À

Fait le   /   /



Signature du (des) demandeur(s)