

**Arrêté n° 2023-DCL-BENV-360**

**Portant enregistrement au titre des installations classées pour la protection de  
l'environnement de l'élevage de vaches laitières exploité par le GAEC LA CORDERIE  
au lieu-dit « Saint-Symphorien » sur la commune de LA BRUFFIERE**

**Prescriptions complémentaires**

**Le préfet de la Vendée,  
Chevalier de la Légion d'Honneur,  
Chevalier de l'Ordre national du Mérite,**

- Vu** le code de l'environnement, en particulier ses articles L. 512-7 à L. 512-7-7, R. 512-46-1 à R. 512-46-30 ;
- Vu** l'arrêté ministériel du 11 septembre 2003 fixant les prescriptions générales applicables aux sondages, forages, création de puits ou d'ouvrage souterrain soumis à déclaration ;
- Vu** l'arrêté ministériel du 19 décembre 2011 modifié relatif au programme d'actions national à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole ;
- Vu** l'arrêté ministériel de prescriptions générales (article L. 512-7 du code de l'environnement) du 27 décembre 2013 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre des rubriques n° 2101, 2102 et 2111 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- Vu** l'arrêté préfectoral n° 15-DDTM85-141 du 7 avril 2015 portant approbation du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du bassin de la Sèvre nantaise ;
- Vu** l'arrêté du préfet de région 2018 n° 408 du 16 juillet 2018 établissant le programme d'actions régional en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole pour la région des Pays de la Loire ;
- Vu** l'arrêté du préfet coordonnateur du bassin Loire-Bretagne du 18 mars 2022 portant approbation du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne et arrêtant le programme pluriannuel de mesures correspondant ;
- Vu** l'arrêté DRAAF-DREAL n° 600 du 5 septembre 2022 établissant le référentiel régional de mise en œuvre de l'équilibre de la fertilisation azotée pour la région Pays de la Loire ;
- Vu** l'arrêté préfectoral d'autorisation n° 07-DRCTAJE/1-471 du 28 décembre 2007 autorisant le GAEC LA CORDERIE, dont le siège social est situé 27 rue des Cordiers au lieu-dit « Saint-Symphorien » à LA BRUFFIERE, à exploiter un élevage de bovins et de volailles implanté aux lieux-dits « Saint-Symphorien » (220 vaches laitières, 50 génisses et 8600 animaux-équivalents volailles en poulets label) et « L'Échasserie » (8600 animaux-équivalents volailles) à LA BRUFFIERE, « La Chauvelière » à TREIZE-SEPTIERS (100 vaches allaitantes et 84 génisses), « La Courtinière d'Asson » (92 bovins à l'engraissement et 60 génisses) et « La

Lignée » (76 génisses) à LA BOISSIERE-DE-MONTAIGU et « La Pénissière » à LA BERNARDIERE (bâtiments d'élevage bovin d'appoint pour les soins des animaux) ;

**Vu** le courrier préfectoral du 13 juin 2014 actant la cession par le GAEC LA CORDERIE du site avicole de « L'Echasserie » susvisé ;

**Vu** le courrier préfectoral du 11 avril 2017 actant la déclaration par le GAEC LA CORDERIE d'un méthaniseur soumis à déclaration avec contrôle périodique pour une capacité de traitement de 23,8 tonnes/jour de matières sur le site de « Saint-Symphorien » susvisé ;

**Vu** le courriel préfectoral du 13 septembre 2021 actant l'augmentation de la capacité de traitement du méthaniseur susvisé à 25 tonnes/jour de matières ;

**Vu** le courriel préfectoral du 17 août 2022 actant la déclaration par le GAEC LA CORDERIE de modifications sur ses différents sites, à savoir, l'augmentation d'effectif de l'élevage avicole soumis à déclaration à 13600 animaux-équivalents volailles (liée à la possibilité d'élever des pintades label en plus des poulets label) et la poursuite d'un élevage bovin de 50 génisses et 4 veaux mâles relevant du RSD sur le site de « Saint-Symphorien » susvisé, l'arrêt de l'élevage de vaches allaitantes soumis à déclaration, la poursuite d'un élevage de 90 génisses, 48 bovins à l'engraissement (principalement vaches de réforme) et 2 taureaux relevant du RSD et la déclaration d'un stockage de 4800 m<sup>3</sup> de fourrage soumis à déclaration avec contrôle périodique sur le site de « La Chauvelière » susvisé, l'arrêt de l'élevage de bovins à l'engraissement soumis à déclaration et la poursuite d'un élevage de 140 génisses et 2 taureaux relevant du RSD sur le site de « La Courtinière d'Asson » susvisé, la poursuite d'un élevage de 70 génisses et 1 taureau relevant du RSD sur le site de « La Lignée » susvisé et l'arrêt de la présence de bovins et la déclaration d'un stockage de 4800 m<sup>3</sup> de fourrage soumis à déclaration avec contrôle périodique sur le site de « La Pénissière » susvisé ;

**Vu** la demande déposée puis complétée par le GAEC LA CORDERIE, reçue par l'inspection des installations classées les 14 février 2020, 15 juillet 2021 et 26 avril 2022, déclarée recevable le 2 août 2022, concernant notamment un projet d'augmentation d'effectif de l'élevage de vaches laitières susvisé à 320 animaux et la mise à jour du plan d'épandage de l'exploitation ;

**Vu** le dossier technique annexé à la demande ;

**Vu** le rapport du 20 décembre 2022 de l'inspection des installations classées ;

**Considérant** que l'examen des caractéristiques du projet eu égard aux critères définis à l'annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 modifiée, notamment par rapport à la localisation du projet et à la sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d'être affectées et au cumul des incidences du projet avec celles d'autres projets d'installations, ouvrages ou travaux, ne conduit pas à conclure à la nécessité de soumettre le projet à évaluation environnementale ;

**Considérant** en particulier que l'étude réalisée concernant les zones sensibles conclut à l'absence d'impact notable du projet sur ces zones, le site d'élevage et le parcellaire du plan d'épandage n'étant par ailleurs situés dans aucune zone Natura 2000, ZNIEFF, périmètre de protection lié à un captage d'eau pour l'alimentation en eau potable ou zone d'actions régionales (ZAR) nitrates ;

**Considérant** en particulier l'absence d'effets cumulés du projet avec ceux d'autres projets d'activités, ouvrages, travaux et installations existants et/ou approuvés à proximité du projet ;

**Considérant** en particulier l'absence de demande d'aménagement des prescriptions générales ;

**Considérant** en conséquence qu'il n'y a pas lieu d'instruire la demande selon les règles de procédure de l'autorisation environnementale ;

**Considérant** que la demande de modification susvisée justifie du respect des prescriptions de l'arrêté de prescriptions générales du 27 décembre 2013 modifié susvisé et que le respect de celles-ci permet de garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;

**Considérant** que la demande susvisée ne justifie pas une procédure d'enregistrement ;

**Considérant** que le lisier produit par l'élevage de vaches laitières est traité dans l'unité de méthanisation exploitée par le GAEC LA CORDERIE sur le même site ;

**Considérant** que la surface nécessaire à l'épandage du digestat issu de la méthanisation (traitement du lisier de vaches laitières et du fumier de l'élevage de volailles exploité par le GAEC LA CORDERIE sur le même site) et du fumier de bovins de l'exploitation non traité par méthanisation est suffisamment dimensionnée par les parcelles gérées en propre par le GAEC LA CORDERIE, dont le plan d'épandage a été mis à jour ;

**Considérant** que la défense extérieure contre l'incendie (DECI) de l'élevage de vaches laitières susvisé est assurée par un moyen de DECI conforme à l'article 13 de l'arrêté du 27 décembre 2013 modifié susvisé, à savoir un point d'eau naturel d'un volume estimé de 400 m<sup>3</sup>, situé au nord-est du site d'élevage, à moins de 200 mètres par les voies carrossables des bâtiments, répertorié dans la base de données des ressources de DECI du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) sous le n°039-0150, suite à un essai d'aspiration le 7 novembre 2022 ;

**Considérant** les dispositions de l'article R. 512-46-22 du code de l'environnement, et notamment que la demande présentée ne nécessite pas de recueillir l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques ;

**Considérant** l'absence d'avis émis par le maire de LA BRUFFIERE consulté ;

**Considérant** que les intéressés n'ont pas présenté d'observation avant le terme du délai de quinze jours qui leur était imparti à compter de la notification du projet d'arrêté statuant sur leur demande.

## Arrête

---

### Chapitre 1. Portée, conditions générales

---

#### Article 1 Prescriptions des actes antérieurs

Les prescriptions de l'arrêté préfectoral n° 07-DRCTAJE/1-471 du 28 décembre 2007 susvisé sont abrogées et remplacées par celles des articles 2 à 11 suivants.

#### Article 2 Exploitant, durée, péremption

Les installations du GAEC LA CORDERIE, dont le siège social est situé 27 rue des Cordiers au lieu-dit « Saint-Symphorien » à LA BRUFFIERE, faisant l'objet de la demande susvisée, sont enregistrées.

Ces installations sont localisées au lieu-dit « Saint-Symphorien » sur le territoire de la commune de LA BRUFFIERE.

Elles sont détaillées au tableau de l'article 3 du présent arrêté.

L'arrêté d'enregistrement cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure, l'installation n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou lorsque l'exploitation a été interrompue plus de trois années consécutives (article R. 512-74 du code de l'environnement).

### Article 3 Rubriques enregistrement de la nomenclature des installations classées

Rubrique	Libellé de la rubrique (activité)	Nature de l'installation	Effectif
2101-2-b	Elevage de vaches laitières de 151 à 400 vaches	Bâtiments d'élevage	320 vaches laitières

### Article 4 Conformité au dossier

Les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et données techniques contenus dans le dossier déposé par l'exploitant, accompagnant sa demande susvisée.

Toute modification notable du mode de fonctionnement de l'installation, concernant notamment la gestion des déjections, ainsi que toute transformation dans l'état des lieux, sont portées à la connaissance du Préfet, avant leur réalisation, accompagnées des éléments d'appréciation nécessaires.

### Article 5 Arrêtés ministériels de prescriptions générales

S'appliquent à l'établissement les prescriptions de l'arrêté ministériel de prescriptions générales (article L. 512-7 du code de l'environnement) du 27 décembre 2013 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre des rubriques 2101, 2102 et 2111 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, dont une copie est annexée au présent arrêté.

### Article 6 Cessation d'activité

Au moment de l'arrêt définitif de l'activité pour laquelle l'installation est enregistrée, son exploitant en informe le Préfet au moins trois mois avant l'arrêt définitif.

La notification de l'exploitant indique les mesures prises ou prévues, ainsi que le calendrier associé, pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site, en particulier :

- 1° L'évacuation des produits dangereux et la gestion des déchets présents sur le site.  
Les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux sont vidées, nettoyées, dégazées et, le cas échéant, décontaminées. Elles sont si possible enlevées, sinon et dans le cas spécifique des cuves enterrées ou semi-enterrées, elles sont rendues inutilisables par remplissage avec un matériau solide inerte.
- 2° Des interdictions ou limitations d'accès au site ;
- 3° La suppression des risques d'incendie et d'explosion ;
- 4° La surveillance des effets de l'installation sur son environnement.

Dès que les mesures pour assurer la mise en sécurité sont mises en œuvre, l'exploitant fait attester, conformément au dernier alinéa de l'article L. 512-7-6 du code de l'environnement, de cette mise en œuvre par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine.

L'exploitant transmet cette attestation à l'inspection des installations classées.

L'exploitant place le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon les dispositions des articles R. 512-46-26 et R. 512-46-27 du code de l'environnement.

---

## Chapitre 2. Modalités d'exécution, voies de recours

---

### Article 7 Frais

Les frais inhérents à l'application des prescriptions du présent arrêté sont à la charge de l'exploitant.

### Article 8 Délais et voies de recours

En application de l'article L. 514-6 du code de l'environnement, la présente décision est soumise à un contentieux de pleine juridiction.

Conformément à l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement, elle peut être déférée à la juridiction administrative territorialement compétente, le tribunal administratif de Nantes (6, allée de l'Île-Gloriette – CS 24111 – 44041 Nantes Cedex). La juridiction administrative compétente peut être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site [www.telerecours.fr](http://www.telerecours.fr).

Le délai de recours est :

- 1° pour le demandeur ou exploitant, de deux mois à compter du jour de la notification du présent arrêté ;
- 2° pour les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement, de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de la décision.

Cette décision peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.

Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage d'une installation classée que postérieurement à l'affichage ou à la publication de l'arrêté portant enregistrement de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative.

Les dispositions de cet arrêté préfectoral sont prises sans préjudice des autres législations et réglementations applicables.

### Article 9 Publicité

A la mairie de LA BRUFFIERE :

- une copie du présent arrêté est déposée pour pouvoir y être consultée ;
- un extrait de cet arrêté, énumérant notamment les conditions techniques auxquelles l'installation est soumise, est affiché pendant au moins un mois.

L'accomplissement de ces formalités est traduit par procès-verbal dressé par les soins du maire et transmis à la préfecture (bureau de l'environnement).

Le présent arrêté est publié sur le site internet des services de l'État de Vendée pendant une durée minimale de quatre mois.

## Article 10 Diffusion

Une copie du présent arrêté est remise à l'exploitant. Ce document doit en permanence être en sa possession et pouvoir être présenté à toute réquisition.

L'extrait de cet arrêté est affiché en permanence de façon visible dans l'établissement par l'exploitant.

## Article 11 Exécution

La secrétaire générale de la Préfecture de la Vendée, le directeur départemental de la protection des populations, les inspecteurs de l'environnement, le maire de LA BRUFFIERE, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à La Roche-sur-Yon, le 30 JAN. 2023

Le préfet,

Pour le Préfet,  
la secrétaire générale de la Préfecture  
de la Vendée

Anne TAGAND

Arrêté n° 2023-DCL-BENV-360

Portant enregistrement au titre des installations classées pour la protection de l'environnement de l'élevage de vaches laitières exploité par le GAEC LA CORDERIE au lieu-dit « Saint-Symphorien » sur la commune de LA BRUFFIERE

**Prescriptions complémentaires**

**ANNEXES à l'Arrêté n° 2023-DCL-BENV-360**

**Portant enregistrement au titre des installations classées pour la protection de l'environnement de l'élevage de vaches laitières exploité par le GAEC LA CORDERIE au lieu-dit « Saint-Symphorien » sur la commune de LA BRUFFIERE**

**Prescriptions complémentaires**

- Arrêté ministériel du 27 décembre 2013 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre des rubriques n° 2101, 2102 et 2111 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement
  
- Tableau du parcellaire du GAEC LA CORDERIE à LA BRUFFIERE





## Arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre des rubriques nos 2101, 2102 et 2111 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

🕒 Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 décembre 2016

NOR : DEVP1329749A

JORF n°0304 du 31 décembre 2013

**Version en vigueur au 29 novembre 2022**

Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,  
Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;  
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 211-1, L. 220-1, L. 511-2, L. 512-7, D. 211-10, D. 211-11 et R. 211-75 et suivants ;  
Vu l'arrêté du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;  
Vu l'arrêté du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances ;  
Vu l'arrêté du 26 février 2002 modifié relatif aux travaux de maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevage ;  
Vu l'arrêté du 18 mars 2002 relatif aux émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments ;  
Vu l'arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de puits ou d'ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 1.1.0 de la nomenclature fixée dans l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;  
Vu l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets ;  
Vu l'arrêté du 19 décembre 2011 modifié relatif au programme d'actions national à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole ;  
Vu l'avis des organisations professionnelles concernées ;  
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 17 décembre 2013 ;  
Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 25 octobre 2013 au 15 novembre 2013, en application de l'article L. 120-1 du code de l'environnement,  
Arrête :

### Article 1

**Modifié par Arrêté du 7 décembre 2016 - art. 1**

Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations classées soumises à enregistrement sous les rubriques n° 2101, 2102 et 2111.

Ces dispositions s'appliquent sans préjudice :

- de prescriptions particulières dont peut être assorti l'arrêté d'enregistrement dans les conditions fixées par les articles L. 512-7-3 et L. 512-7-5 du code de l'environnement ;

- des autres législations ainsi que des schémas, plans et autres documents d'orientation et de planification approuvés.

### Article 2

**Modifié par Arrêté du 7 décembre 2016 - art. 1**

Au sens du présent arrêté, on entend par :

"Habitation" : un local destiné à servir de résidence permanente ou temporaire à des personnes, tel que logement, pavillon, hôtel ;

"Local habituellement occupé par des tiers" : un local destiné à être utilisé couramment par des personnes

(établissements recevant du public, bureau, magasin, atelier, etc.) ;

"Bâtiments d'élevage" : les locaux d'élevage, les locaux de quarantaine, les couloirs de circulation des animaux, les aires d'exercice, de repos et d'attente des élevages bovins, les quais d'embarquement, les enclos des élevages de porcs en plein air, ainsi que les vérandas, les enclos et les volières des élevages de volailles ;

"Annexes" : toute structure annexe, notamment les bâtiments de stockage de paille et de foin, les silos, les installations de stockage, de séchage et de fabrication des aliments destinés aux animaux, les équipements d'évacuation, de stockage et de traitement des effluents, les aires d'ensilage, les salles de traite, à l'exception des parcours ;

"Effluents d'élevage" : les déjections liquides ou solides, les fumiers, les eaux de pluie qui ruissellent sur les aires découvertes accessibles aux animaux, les eaux usées et les jus (d'ensilage par exemple) issus de l'activité d'élevage et des annexes ;

"Traitement des effluents d'élevage" : procédé de transformation biologique et/ou chimique et/ou physique des effluents d'élevage ;

"Épandage" : action mécanique d'application d'un effluent brut ou traité dans ou sur le sol ou son couvert végétal ;

"Azote épanachable" : azote excrété par un animal d'élevage en bâtiment et à la pâture auquel est soustrait l'azote volatilisé lors de la présence de l'animal en bâtiment et lors du stockage de ses déjections ;

Nouvelle installation :

- pour les vaches laitières (dans les installations dont le nombre de vaches est compris entre 151 et 200) et les porcs : installation dont le dossier d'enregistrement a été déposé après le 1er janvier 2014 ou installation faisant l'objet après cette date d'une modification substantielle nécessitant le dépôt d'une nouvelle demande d'enregistrement en application de l'article R. 512-46-23 du code de l'environnement. Est notamment considérée comme modification substantielle une augmentation du nombre d'animaux équivalents sur l'installation de 450 pour les porcs et 150 pour les vaches laitières ;

- pour les volailles : installation dont le dossier d'enregistrement a été déposé après le 2 octobre 2015 ou installation faisant l'objet après cette date d'une modification substantielle nécessitant le dépôt d'une nouvelle demande d'enregistrement en application de l'article R. 512-46-23 du code de l'environnement.

- pour les bovins (dans les installations de veaux de boucherie et/ou bovins à l'engraissement ainsi que dans les installations dont le nombre de vaches est compris entre 201 et 400) : installation dont le dossier d'enregistrement a été déposé après le 7 décembre 2016, ou installation faisant l'objet après cette date d'une modification substantielle nécessitant le dépôt d'une nouvelle demande d'enregistrement en application de l'article R. 512-46-23 du code de l'environnement.

Installation existante : installation ne répondant pas à la définition de nouvelle installation.

## Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 3 à 7)

### Article 3

L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la demande d'enregistrement.

L'exploitant énumère et justifie en tant que de besoin toutes les dispositions prises pour la conception, la construction et l'exploitation des installations afin de respecter les prescriptions du présent arrêté.

### Article 4

**Modifié par ARRÊTÉ du 2 octobre 2015 - art. 1**

L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :

- un registre à jour des effectifs d'animaux présents dans l'installation, constitué, le cas échéant, du registre d'élevage tel que prévu par le code rural et de la pêche maritime ;
- les différents documents prévus par le présent arrêté, à savoir :
  - le registre des risques (article 14) ;
  - le plan des réseaux de collecte des effluents d'élevage (cf. art. 23) ;
  - le plan d'épandage (cf. art. 27-2) et les modalités de calcul de son dimensionnement (cf. art. 27-4) ;
  - le cahier d'épandage y compris les bordereaux d'échanges d'effluents d'élevage, le cas échéant (cf. art. 37) ;
  - les justificatifs de livraison des effluents d'élevage à un site spécialisé de traitement, le cas échéant (cf. art. 30)

et/ou le cahier d'enregistrement des compostages le cas échéant (cf. art. 39) et/ou le registre des résultats des mesures des principaux paramètres permettant de s'assurer la bonne marche de l'installation de traitement des effluents d'élevage si elle existe au sein de l'installation (cf. art. 38) ;  
- les bons d'enlèvements d'équarrissage (cf. article 34).  
Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection de l'environnement, spécialité installations classées.

## Article 5

**Modifié par Arrêté du 7 décembre 2016 - art. 1**

I. - Les bâtiments d'élevage et leurs annexes sont implantés à une distance minimale de :

100 mètres des habitations ou locaux habituellement occupés par des tiers (à l'exception des logements occupés par des personnels de l'installation, des hébergements et locations dont l'exploitant a la jouissance et des logements occupés par les anciens exploitants), des stades ou des terrains de camping agréés (à l'exception des terrains de camping à la ferme), ainsi que des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers. Cette distance est réduite à 50 mètres lorsqu'il s'agit de bâtiments mobiles d'élevage de volailles faisant l'objet d'un déplacement d'au moins 100 mètres à chaque bande. Cette distance peut être réduite à 15 mètres pour les stockages de paille et de fourrage de l'exploitation, toute disposition est alors prise pour prévenir le risque d'incendie ;

35 mètres des puits et forages, des sources, des aqueducs en écoulement libre, de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux, que les eaux soient destinées à l'alimentation en eau potable ou à l'arrosage des cultures maraîchères, des rivages, des berges des cours d'eau ;

200 mètres des lieux de baignade déclarés et des plages, à l'exception des piscines privées ;

500 mètres en amont des zones conchylicoles, sauf dérogation liée à la topographie, à la circulation des eaux et prévue par l'arrêté préfectoral d'enregistrement ;

50 mètres des berges des cours d'eau alimentant une pisciculture, sur un linéaire d'un kilomètre le long de ces cours d'eau en amont d'une pisciculture, à l'exclusion des étangs empoisonnés où l'élevage est extensif sans nourrissage ou avec apport de nourriture exceptionnel.

En cas de nécessité et en l'absence de solution technique propre à garantir la commodité du voisinage et la protection des eaux, les distances fixées par le présent article peuvent être augmentées.

II. - Pour les élevages de porcs en plein air, la distance de 100 mètres du I est réduite à 50 mètres. Les autres distances d'implantation s'appliquent.

III. - Pour les élevages de volailles en plein air, pour les volières où la densité est inférieure ou égale à 0,75 animal-équivalent par mètre carré, la distance de 100 mètres du I est réduite à 50 mètres. Les autres distances d'implantation du I s'appliquent.

Pour les enclos et les parcours où la densité est inférieure ou égale à 0,75 animal-équivalent par mètre carré, les clôtures sont implantées :

- à au moins 50 mètres, pour les palmipèdes et les pintades, et à au moins 20 mètres, pour les autres espèces, des habitations ou locaux habituellement occupés par des tiers (à l'exception des logements occupés par des personnels de l'installation, des hébergements et locations dont l'exploitant a la jouissance et des logements occupés par les anciens exploitants), des stades ou des terrains de camping agréés (à l'exception des terrains de camping à la ferme).

Les autres distances d'implantation du I s'appliquent.

IV. - Pour les installations de volailles existantes les enclos et les parcours où la densité est inférieure ou égale à 0,75 animal-équivalent par mètre carré, les clôtures sont implantées :

- à au moins 10 mètres des puits et forages, des sources, des aqueducs en écoulement libre, de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux, que les eaux soient destinées à l'alimentation en eau potable ou à l'arrosage des cultures maraîchères, des rivages, des berges des cours d'eau. Cette distance est d'au moins 20 mètres pour les palmipèdes.

Les autres distances d'implantation du I s'appliquent.

V. - Pour les installations de bovins (entre 151 et 200 vaches laitières) et de porcs existantes, ces dispositions ne s'appliquent qu'aux bâtiments d'élevage, annexes et parcours pour lesquels le dossier d'enregistrement a été déposé après le 1er janvier 2014, ou pour lesquels le changement notable a été porté à la connaissance du préfet

après le 1er janvier 2014, sauf si ces bâtiments ou annexes remplacent un bâtiment existant avec une emprise au sol ne dépassant pas celle de l'existant augmentée de 10 %.

Pour les installations de volailles existantes, ces dispositions ne s'appliquent qu'aux bâtiments d'élevage, annexes et parcours pour lesquels le dossier d'enregistrement a été déposé après le 2 octobre 2015, ou pour lesquels le changement notable a été porté à la connaissance du préfet après le 2 octobre 2015, sauf si ces bâtiments ou annexes remplacent un bâtiment existant avec une emprise au sol ne dépassant pas celle de l'existant augmentée de 10 %.

Pour les installations de bovins (veaux de boucherie et/ou bovins à l'engraissement et entre 201 et 400 vaches laitières) existantes, ces dispositions ne s'appliquent qu'aux bâtiments d'élevage, annexes et parcours pour lesquels le dossier d'enregistrement a été déposé après le 7 décembre 2016, ou pour lesquels le changement notable a été porté à la connaissance du préfet après cette date, sauf si ces bâtiments ou annexes remplacent un bâtiment existant avec une emprise au sol ne dépassant pas celle de l'existant augmentée de 10 %.

## Article 6

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage. L'ensemble des installations et leurs abords, placés sous le contrôle de l'exploitant, sont aménagés et maintenus en bon état de propreté.

## Article 7

L'exploitant prend les dispositions appropriées pour préserver la biodiversité végétale et animale sur son exploitation, notamment en implantant ou en garantissant le maintien d'infrastructures agro-écologiques de type haies d'espèces locales, bosquets, talus enherbés, points d'eau.

## Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions (Articles 8 à 15)

### Section 1 : Généralités (Articles 8 à 10)

#### Article 8

L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui en raison de la présence de gaz (notamment en vue de chauffage) ou de liquides inflammables sont susceptibles de prendre feu ou de conduire à une explosion.

#### Article 9

Sans préjudice des dispositions du code du travail, l'exploitant dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité. Ces documents sont intégrés au registre des risques mentionné à l'article 14.

#### Article 10

Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Toutes dispositions sont prises aussi souvent que nécessaire pour empêcher la prolifération des insectes et des rongeurs, ainsi que pour en assurer la destruction.

### Section 2 : Dispositions constructives (Articles 11 à 13)

#### Article 11

Modifié par ARRÊTÉ du 2 octobre 2015 - art. 1

I. - Tous les sols des bâtiments d'élevage, de la salle de traite, de la laiterie et des aires d'ensilage susceptibles de produire des jus, toutes les installations d'évacuation (canalisations, y compris celles permettant l'évacuation des effluents vers les équipements de stockage et de traitement, caniveaux à lisier, etc.) ou de stockage des effluents sont imperméables et maintenus en parfait état d'étanchéité. La pente des sols des bâtiments d'élevage ou des annexes est conçue pour permettre l'écoulement des effluents d'élevage vers les équipements de stockage ou de traitement. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux sols des enclos, des volières, des vérandas, et des bâtiments des élevages sur litière accumulée ainsi qu'aux bâtiments de poules pondeuses en cage. A l'intérieur des bâtiments d'élevage, de la salle de traite et de la laiterie, le bas des murs est imperméable et maintenu en parfait état d'étanchéité sur une hauteur d'un mètre au moins. Cette disposition n'est pas applicable aux enclos, aux volières, aux vérandas et aux bâtiments des élevages sur litière accumulée ainsi qu'aux bâtiments de poules pondeuses en cage.

Les aliments stockés en dehors des bâtiments, à l'exception du front d'attaque des silos en libre-service et des racines et tubercules, sont couverts en permanence par une bâche maintenue en bon état ou tout autre dispositif équivalent afin de les protéger de la pluie.

II. - Les équipements de stockage et de traitement des effluents d'élevage visés à l'article 2 sont conçus, dimensionnés et exploités de manière à éviter tout déversement dans le milieu naturel.

Les équipements de stockage à l'air libre des effluents liquides sont signalés et entourés d'une clôture de sécurité et dotés, pour les nouveaux équipements, de dispositifs de surveillance de l'étanchéité.  
Les équipements de stockage des lisiers et effluents d'élevage liquides construits après le 1er juin 2005 et avant le 1er janvier 2014 sont conformes aux I à V et VII à IX du cahier des charges de l'annexe 2 de l'arrêté du 26 février 2002 susvisé, ou présentent des caractéristiques permettant de garantir les mêmes résultats.  
Les équipements de stockage des lisiers et effluents d'élevage liquides construits après le 1er janvier 2014 sont conformes aux I à V et VII à IX du cahier des charges de l'annexe 2 de l'arrêté du 26 février 2002 susvisé, ou présentent des caractéristiques permettant de garantir les mêmes résultats.  
III. - Les tuyauteries et canalisations transportant les effluents sont convenablement entretenues et font l'objet d'une surveillance appropriée permettant de s'assurer de leur bon état.  
IV. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux installations existantes autorisées avant le 1er octobre 2005 ainsi qu'aux installations d'élevages de volailles existantes non soumises à la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement avant le 2 octobre 2015.

## Article 12

L'installation dispose en permanence d'un accès au moins pour permettre à tout moment l'intervention des services d'incendie et de secours.  
Au sens du présent arrêté, on entend par « accès à l'installation » une ouverture reliant la voie de desserte ou publique et l'intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l'entrée des engins de secours et leur mise en œuvre.  
Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation stationnent, lorsqu'il n'y a aucune présence humaine sur le site, sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes à l'installation, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation.  
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations existantes.

## Article 13

L'installation dispose de moyens de lutte contre l'incendie adaptés aux risques, notamment d'un ou de plusieurs appareils d'incendie (bouches, poteaux par exemple) publics ou privés dont un implanté à 200 mètres au plus du risque, ou de points d'eau, bassins, citernes, etc., d'une capacité en rapport avec le danger à combattre.  
A défaut des moyens précédents, une réserve d'eau d'au moins 120 mètres cubes destinée à l'extinction est accessible en toutes circonstances.  
La protection interne contre l'incendie est assurée par des extincteurs portatifs dont les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre.  
Ces moyens sont complétés :  
— s'il existe un stockage de fioul ou de gaz, par la mise en place à proximité d'un extincteur portatif à poudre polyvalente de 6 kilogrammes, en précisant : « Ne pas se servir sur flamme gaz » ;  
— par la mise en place d'un extincteur portatif « dioxyde de carbone » de 2 à 6 kilogrammes à proximité des armoires ou locaux électriques.  
Les vannes de barrage (gaz, fioul) ou de coupure (électricité) sont installées à l'entrée des bâtiments dans un boîtier sous verre dormant correctement identifié.  
Les extincteurs font l'objet de vérifications périodiques conformément à la réglementation en vigueur.  
Sont affichées à proximité du téléphone urbain, dans la mesure où il existe, et près de l'entrée du bâtiment, des consignes précises indiquant notamment :  
— le numéro d'appel des sapeurs-pompiers : 18 ;  
— le numéro d'appel de la gendarmerie : 17 ;  
— le numéro d'appel du SAMU : 15 ;  
— le numéro d'appel des secours à partir d'un téléphone mobile : 112 ;  
ainsi que les dispositions immédiates à prendre en cas de sinistre ou d'accident de toute nature pour assurer la sécurité des personnels et la sauvegarde de l'installation.

### Section 3 : Dispositif de prévention des accidents (Article 14)

#### Article 14

Les installations électriques sont conçues et construites conformément aux règlements et aux normes applicables.  
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection de l'environnement, spécialité installations classées, les éléments justifiant que ses installations électriques et techniques (gaz, chauffage, fioul) sont entretenues en bon état et vérifiées par un professionnel tous les cinq ans, ou tous les ans si l'exploitant emploie des salariés ou des stagiaires.  
Un plan des zones à risque d'incendie ou d'explosion telles que mentionnées à l'article 8, les fiches de données de sécurité telles que mentionnées à l'article 9, les justificatifs des vérifications périodiques des matériels électriques et techniques et les éléments permettant de connaître les suites données à ces vérifications sont tenus à la disposition des services de secours et de l'inspection de l'environnement, spécialité installations classées, dans un registre des risques.

### Section 4 : Dispositif de rétention des pollutions accidentelles (Article 15)

## Article 15

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux équipements de stockage des effluents d'élevage et aux bassins de traitement des effluents liquides.

Tout stockage de produits liquides inflammables, ainsi que d'autres produits toxiques ou dangereux pour l'environnement, est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :

100 % de la capacité du plus grand réservoir ;

50 % de la capacité globale des réservoirs associés.

La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.

Tout moyen équivalent au dispositif de rétention peut le remplacer, notamment les cuves double-paroi.

L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) peut être contrôlée à tout moment.

Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets.

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.

Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits toxiques ou dangereux pour l'environnement, n'est permis sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés.

Lorsque les stockages sont à l'air libre, les rétentions sont vidées dès que possible des eaux pluviales s'y versant.

Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations existantes.

## Chapitre III : Emissions dans l'eau et dans les sols (Articles 16 à 30)

### Section 1 : Principes généraux (Article 16)

#### Article 16

I. — Le fonctionnement de l'installation est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 et suivants du code de l'environnement.

II. — Dans les zones vulnérables aux pollutions par les nitrates, délimitées conformément aux dispositions des articles R. 211-75 et R. 211-77 du code de l'environnement, les dispositions fixées par les arrêtés relatifs aux programmes d'action pris en application des articles R. 211-80 à R. 211-83 du code de l'environnement sont applicables.

### Section 2 : Prélèvements et consommation d'eau (Articles 17 à 19)

#### Article 17

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux activités d'élevage de l'installation, à l'exclusion de toute autre activité, notamment d'irrigation.

Le prélèvement ne se situe pas dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative ont été instituées au titre de l'article L. 211-2 du code de l'environnement.

Le prélèvement maximum journalier effectué dans le réseau public et/ou le milieu naturel est déterminé par l'exploitant dans son dossier de demande d'enregistrement.

Toutes les dispositions sont prises pour limiter la consommation d'eau.

#### Article 18

Les installations de prélèvement d'eau sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé hebdomadairement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 mètres cubes par jour, mensuellement si ce débit est inférieur. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé et conservés dans le dossier de l'installation.

En cas de raccordement, sur un réseau public ou sur un forage en nappe, l'ouvrage est équipé d'un dispositif de disconnexion.

Les ouvrages de prélèvement dans les cours d'eau ne gênent pas le libre écoulement des eaux. Seuls peuvent être construits dans le lit du cours d'eau des ouvrages de prélèvement ne nécessitant pas l'autorisation mentionnée à l'article L. 214-3 du code de l'environnement. Le fonctionnement de ces ouvrages est conforme aux dispositions de l'article L. 214-18 du même code.

#### Article 19

Toute réalisation ou cessation d'utilisation de forage est conforme aux dispositions du code minier et à l'arrêté du 11 septembre 2003 susvisé.

### Section 3 : Gestion du pâturage et des parcours extérieurs (Articles 20 à 22)

## Article 20

L'élevage de porcs en plein air est implanté sur un terrain de nature à supporter les animaux en toutes saisons, maintenu en bon état et de perméabilité suffisante pour éviter la stagnation des eaux. Toutes les précautions sont prises pour éviter l'écoulement direct de boues et d'eau polluée vers les cours d'eau, le domaine public et les terrains des tiers.

Les parcours des porcs élevés en plein air sont herbeux à leur mise en place, arborés et maintenus en bon état. Toutes les dispositions sont prises en matière d'aménagement des parcours afin de favoriser leur fréquentation sur toute leur surface par les animaux.

La rotation des parcelles utilisées s'opère en fonction de la nature du sol et de la dégradation du terrain. Une même parcelle n'est pas occupée plus de 24 mois en continu. Les parcelles sont remises en état à chaque rotation par une pratique culturale appropriée.

Pour les animaux reproducteurs, la densité ne dépasse pas 15 animaux par hectare, les porcelets jusqu'au sevrage n'étant pas comptabilisés.

Pour les porcs à l'engraissement, le nombre d'animaux produits par an et par hectare ne dépasse pas 90.

Si la densité est supérieure à 60 animaux par hectare, la rotation s'effectue par parcelle selon le cycle suivant : une bande d'animaux, une culture. Les parcelles sont remises en état à chaque rotation par une pratique culturale appropriée qui permet de reconstituer le couvert végétal avant l'arrivée des nouveaux animaux.

Une clôture électrique, ou tout autre système équivalent, est implantée sur la totalité du pourtour des parcelles d'élevage de façon à éviter la fuite des animaux quel que soit leur âge. Ce dispositif est maintenu en bon état de fonctionnement.

Les aires d'abreuvement et de distribution de l'aliment sont aménagées ou déplacées aussi souvent que nécessaire afin d'éviter la formation de bourbiers.

Les animaux disposent d'abris légers, lavables, sans courant d'air, constamment maintenus en bon état d'entretien.

L'exploitant tient un registre d'entrée-sortie permettant de suivre l'effectif présent sur chaque parcelle.

## Article 21

**Modifié par ARRÊTÉ du 2 octobre 2015 - art. 1**

Pour l'élevage de volailles en enclos, en volières et en parcours, toutes les précautions sont prises pour éviter l'écoulement direct de boues et d'eau polluée vers les cours d'eau, le domaine public et les terrains des tiers. Lorsque la pente du sol est supérieure à 15 % un aménagement de rétention des écoulements potentiels de fientes, par exemple un talus, continu et perpendiculaire à la pente, est mis en place le long de la bordure aval du terrain concerné, sauf si la qualité et l'étendue du terrain herbeux est de nature à prévenir tout écoulement.

Lorsque les volailles ont accès à un parcours en plein air, un trottoir en béton ou en tout autre matériau étanche, d'une largeur minimale d'un mètre, est mis en place à la sortie des bâtiments fixes. Les déjections rejetées sur les trottoirs sont raclées et soit dirigées vers la litière, soit stockées puis traitées comme les autres déjections.

Les parcours des volailles sont herbeux, arborés, ou cultivés, et maintenus en bon état. Toutes les dispositions sont prises en matière d'aménagement des parcours afin de favoriser leur fréquentation sur toute leur surface par les animaux.

La rotation des terrains utilisés s'opère en fonction de la nature du sol et de la dégradation du terrain. Un même terrain n'est pas occupé plus de vingt-quatre mois en continu. Les terrains sont remis en état à chaque rotation par une pratique culturale appropriée.

## Article 22

**Modifié par ARRÊTÉ du 2 octobre 2015 - art. 1**

I. - Les points d'abreuvement des bovins au pâturage sont aménagés afin d'éviter les risques de pollution directe dans les cours d'eau.

Les points de regroupement des animaux font l'objet d'une attention particulière afin de limiter la formation de bourbier. Si nécessaire, une rotation des points de regroupement des animaux est mise en œuvre sur l'exploitation. De plus, pour les points d'affouragement, une attention particulière est portée au choix de leur emplacement afin de les localiser sur les parties les plus sèches de la prairie.

La gestion des pâturages est organisée de façon à prévenir leur dégradation par les animaux.

II. - Dans la mesure du possible en fonction des contraintes techniques et financières de l'exploitation de l'élevage, et afin de limiter les risques de sur-pâturage le temps de présence des animaux sur les surfaces de pâturage, exprimé en équivalent de journées de présence d'unités de gros bétail par hectare (UGB.JPE/ha) est calculé par l'exploitant et respecte les valeurs suivantes :

- sur la période estivale, le nombre d'UGB.JPE/ha est au plus égal à 650 ;
- sur la période hivernale, le nombre d'UGB.JPE/ha est au plus égal à 400.

## Section 4 : Collecte et stockage des effluents (Articles 23 à 25)

### Article 23

I. — Tous les effluents d'élevage sont collectés par un réseau étanche et dirigés vers les équipements de stockage ou de traitement des eaux résiduaires ou des effluents d'élevage.

Le plan des réseaux de collecte des effluents d'élevage est tenu à disposition de l'inspection de l'environnement, spécialité installations classées.

II. — Hors zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, la capacité minimale de stockage, y compris sous les animaux dans les bâtiments et, le cas échéant, sur une parcelle d'épandage, permet de stocker la totalité des

effluents produits pendant quatre mois minimum.

Hors zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, les fumiers compacts non susceptibles d'écoulement peuvent être stockés ou compostés sur une parcelle d'épandage à l'issue d'un stockage de deux mois sous les animaux ou sur une fumière dans des conditions précisées par le préfet et figurant dans l'arrêté d'enregistrement. Le stockage du compost et des fumiers respecte les distances prévues à l'article 5 et ne peut être réalisé sur des sols où l'épandage est interdit. La durée de stockage ne dépasse pas dix mois et le retour sur un même emplacement ne peut intervenir avant un délai de trois ans. Le stockage sur une parcelle d'épandage des fumiers de volailles non susceptibles d'écoulement peut être effectué dans les mêmes conditions sans stockage préalable de deux mois sous les animaux.

Hors zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, lorsqu'un élevage de volailles dispose d'un procédé de séchage permettant d'obtenir de façon fiable et régulière des fientes comportant plus de 65 % de matière sèche, le stockage de ces fientes, couvertes par une bâche imperméable à l'eau mais perméable aux gaz, peut être effectué sur une parcelle d'épandage dans des conditions précisées par le préfet et figurant dans l'arrêté d'enregistrement de l'élevage.

III. — En zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, les capacités minimales des équipements de stockage des effluents d'élevage répondent aux dispositions prises en application du 2° du I de l'article R. 211-81 du code de l'environnement.

En zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, le stockage au champ des effluents visés au 2° du II de l'annexe I de l'arrêté du 19 décembre 2011 susvisé répond aux dispositions de ce dernier.

## Article 24

Les eaux pluviales provenant des toitures ne sont en aucun cas mélangées aux effluents d'élevage, ni rejetées sur les aires d'exercice. Lorsque ce risque existe, elles sont collectées par une gouttière ou tout autre dispositif équivalent. Elles sont alors soit stockées en vue d'une utilisation ultérieure, soit évacuées vers le milieu naturel ou un réseau particulier.

## Article 25

Les rejets directs d'effluents vers les eaux souterraines sont interdits.

## Section 5 : Epandage et traitement des effluents d'élevage (Articles 26 à 30)

### Article 26

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux effluents aboutissant à des produits normés ou homologués.

Tout rejet d'effluents d'élevage non traités dans les eaux superficielles douces ou marines est interdit.

L'épandage sur des terres agricoles des effluents d'élevage, bruts ou traités, est soumis à la production d'un plan d'épandage, dans les conditions prévues aux articles 27-1 à 27-5.

Les effluents bruts d'élevage peuvent notamment être traités :

- dans une station de traitement dans les conditions prévues à l'article 28 ;
- par compostage dans les conditions prévues à l'article 29 ;
- sur un site spécialisé dans les conditions prévues à l'article 30 ;
- pour les effluents peu chargés par une filière de gestion validée dans le cadre du programme de maîtrise des pollutions d'origine agricole (PMPOA).

### Article 27-1

Les effluents d'élevage bruts ou traités peuvent être épandus afin d'être soumis à une épuration naturelle par le sol et d'être valorisés par le couvert végétal.

Les quantités épandues d'effluents d'élevage bruts ou traités sont adaptées de manière à assurer l'apport des éléments utiles aux sols et aux cultures sans excéder leurs besoins et leurs capacités exportatrices compte tenu des apports de toute nature qu'ils peuvent recevoir par ailleurs.

En zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, la dose d'azote épandue est déterminée conformément aux règles définies par les programmes d'actions nitrates en matière notamment d'équilibre prévisionnel de la fertilisation azotée.

Les quantités épandues et les périodes d'épandage des effluents d'élevage et des matières issues de leur traitement sont adaptées de manière à prévenir :

- la stagnation prolongée sur les sols ;
- le ruissellement en dehors des parcelles d'épandage ;
- une percolation rapide vers les nappes souterraines.

### Article 27-2

a) Le plan d'épandage répond à trois objectifs :

- identifier les surfaces épandables, exploitées en propre ou mises à disposition par des tiers ;
- identifier par nature et par quantité maximale les effluents d'élevage à épandre, qu'ils soient bruts, y compris ceux épandus par les animaux eux-mêmes, ou traités ;

— calculer le dimensionnement des surfaces nécessaires à l'épandage, y compris par les animaux eux-mêmes, de ces effluents.

b) Les éléments à prendre en compte pour la réalisation du plan d'épandage sont :

- les quantités d'effluents d'élevage bruts ou traités à épandre en fonction des effluents produits, traités, exportés et reçus sur l'exploitation ;
- l'aptitude à l'épandage des terres destinées à recevoir les effluents d'élevage bruts ou traités. L'aptitude des sols est déterminée selon une méthode simplifiée approuvée par le ministre en charge de l'écologie ;
- les assolements, les successions culturales, les rendements moyens ;
- les périodes d'épandage habituelles des effluents d'élevage bruts et traités le cas échéant sur les cultures et les prairies ;
- les contraintes environnementales prévues par les documents de planification existants ;
- les zones d'exclusion mentionnées à l'article 27-3.

c) Composition du plan d'épandage.

Le plan d'épandage est constitué :

- d'une carte à une échelle comprise entre 1/12 500 et 1/5 000 permettant de localiser les surfaces d'épandage et les éléments environnants, notamment les noms des communes et les limites communales, les cours d'eau et habitations des tiers. Cette carte fait apparaître les contours et les numéros des unités de surface permettant de les repérer ainsi que les zones exclues à l'épandage selon les règles définies à l'article 27-3 ;
- lorsque des terres sont mises à disposition par des tiers, des conventions (ou dans le cas de projets, les engagements) d'épandage sont conclues entre l'exploitant et le prêteur de terres. Les conventions d'épandage comprennent l'identification des surfaces concernées, les quantités et les types d'effluents d'élevage concernés, la durée de la mise à disposition des terres et les éléments nécessaires à la vérification par le pétitionnaire du bon dimensionnement des surfaces prêtées ;
- d'un tableau référençant les surfaces repérées sur le support cartographique et indiquant, pour chaque unité, le numéro d'ilot de la déclaration effectuée au titre de la politique agricole commune (ilot PAC), la superficie totale, l'aptitude à l'épandage, le nom de l'exploitant agricole de l'unité et le nom de la commune ;
- des éléments à prendre en compte pour la réalisation de l'épandage mentionnés au point b, à l'exception des zones d'exclusion déjà mentionnées sur la carte ;
- du calcul de dimensionnement du plan d'épandage selon les modalités définies à l'article 27-4.

L'ensemble des éléments constituant le plan d'épandage est tenu à jour et à disposition de l'inspection de l'environnement, spécialité installations classées.

d) Mise à jour du plan d'épandage.

Toute intégration ou retrait de surface du plan d'épandage constitue un changement notable notifié avant sa réalisation à la connaissance du préfet.

La notification contient pour la ou les surfaces concernées, les références cadastrales ou le numéro d'ilot de la déclaration effectuée au titre de la politique agricole commune (ilot PAC), la superficie totale, le nom de l'exploitant agricole de l'unité et l'aptitude des terres à l'épandage.

Le calcul de dimensionnement du nouveau plan d'épandage ainsi que sa cartographie sont mis à jour.

Lorsque les surfaces ont déjà fait l'objet d'un plan d'épandage d'une installation classée autorisée ou enregistrée, et si les conditions sont similaires notamment au regard de la nature des effluents entre le nouveau plan d'épandage et l'ancien, la transmission de l'aptitude des terres à l'épandage peut être remplacée par les références de l'acte réglementaire précisant le plan d'épandage antérieur dont elles sont issues.

## Article 27-3

Modifié par ARRÊTÉ du 2 octobre 2015 - art. 1

a) Généralités.

L'épandage des effluents d'élevage et des matières issues de leur traitement est interdit :

- sur sol non cultivé ;
- sur toutes les légumineuses sauf exceptions prévues par le deuxième paragraphe du c du 1 du III de l'arrêté du 19 décembre 2011 susvisé ;
- sur les terrains en forte pente sauf s'il est mis en place un dispositif prévenant tout risque d'écoulement et de ruissellement vers les cours d'eau ;
- sur les sols pris en masse par le gel (exception faite pour les fumiers ou les composts) ;
- sur les sols enneigés ;
- sur les sols inondés ou détrempés ;
- pendant les périodes de fortes pluviosités ;
- par aéro-aspersion sauf pour les eaux issues du traitement des effluents d'élevage. L'épandage par aspersion est pratiqué au moyen de dispositifs ne produisant pas d'aérosol.

b) Distances à respecter vis-à-vis des tiers.

Les distances minimales entre, d'une part, les parcelles d'épandage des effluents d'élevage bruts ou traités et, d'autre part, toute habitation ou local habituellement occupé par des tiers, les stades ou les terrains de camping agréés, à l'exception des terrains de camping à la ferme, sont fixées dans le tableau suivant :

CATÉGORIE D'EFFLUENTS d'élevage bruts ou traités	DISTANCE minimale d'épandage	CAS particuliers
Composts d'effluents d'élevages élaborés selon les modalités de l'article 29	10 mètres	

<b>Fumiers de bovins et porcs compacts non susceptibles d'écoulement, après un stockage d'au minimum deux mois</b>	<b>15 mètres</b>	
<b>Autres fumiers. Lisiers et purins.</b>		
<b>Fientes à plus de 65 % de matière sèche. Effluents d'élevage après un traitement visé à l'article 28 et/ou atténuant les odeurs à l'efficacité démontrée selon les protocoles établis dans le cadre de l'étude Sentoref 2012 réalisée par le Laboratoire national de métrologie et d'essais. Digestats de méthanisation. Eaux blanches et vertes non mélangées avec d'autres effluents.</b>	<b>50 mètres</b>	<b>En cas d'injection directe dans le sol, la distance minimale est ramenée à 15 mètres. Pour un épandage avec un dispositif de buse palette ou de rampe à palettes ou à buses, cette distance est portée à 100 mètres.</b>
<b>Autres cas</b>	<b>100 mètres</b>	

c) Distances vis-à-vis des autres éléments de l'environnement.

L'épandage des effluents d'élevage et des matières issues de leur traitement est interdit à moins de :  
 50 mètres des points de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines ou des particuliers. Cette distance est réduite à 35 mètres lorsque ces prélèvements sont réalisés en eaux souterraines (puits, forages et sources) ;  
 200 mètres des lieux de baignade déclarés et des plages, à l'exception des piscines privées, sauf pour les composts élaborés conformément à l'article 29 qui peuvent être épandus jusqu'à 50 mètres ;  
 500 mètres en amont des zones conchylicoles, sauf dérogation liée à la topographie, à la circulation des eaux et prévue par l'arrêté préfectoral d'enregistrement ;  
 35 mètres des berges des cours d'eau ; cette limite est réduite à 10 mètres si une bande végétalisée de 10 mètres ne recevant aucun intrant, à l'exception de ceux épandus par les animaux eux-mêmes, est implantée de façon permanente en bordure des cours d'eau. Dans le cas des cours d'eau alimentant une pisciculture, à l'exclusion des étangs empoisonnés où l'élevage est extensif sans nourrissage ou avec apport de nourriture exceptionnel, la distance est portée à 50 mètres des berges du cours d'eau sur un linéaire d'un kilomètre le long des cours d'eau en amont de la pisciculture.

Article 27-4

La superficie du plan d'épandage est réputée suffisante lorsque la quantité d'azote épandable issue des animaux de l'installation et destinée à être épandue mécaniquement ou par les animaux eux-mêmes, n'excède pas les capacités d'exportation en azote des cultures et des prairies exploitées en propre et/ou mises à disposition. La superficie est calculée sur la base des informations figurant dans les conventions d'épandage compte tenu des quantités d'azote épandable produites ou reçues par ailleurs par le prêteur de terres.  
 Les modalités de calcul du dimensionnement du plan d'épandage figurent en annexe.

Article 27-5

**Modifié par ARRÊTÉ du 2 octobre 2015 - art. 1**

Les épandages sur terres nues sont suivis d'un enfouissement :

- dans les vingt-quatre heures pour les fumiers de bovins et porcs compacts non susceptibles d'écoulement, après un stockage d'au minimum deux mois, ou pour les matières issues de leur traitement ;
  - dans les douze heures pour les autres effluents d'élevage ou pour les matières issues de leur traitement.
- Cette obligation d'enfouissement ne s'applique pas :
- aux composts élaborés conformément à l'article 29 ;
  - lors de l'épandage de fumiers compacts non susceptibles d'écoulement sur sols pris en masse par le gel.

Article 28

Le présent article s'applique aux installations comportant une station, ou des équipements, de traitement des effluents d'élevage.

Avant le démarrage des installations de traitement, l'exploitant et son personnel sont formés à la conduite à tenir en cas d'incident ou d'accident. La conduite des installations de traitement est confiée à un personnel compétent disposant d'une formation initiale et continue en la matière.

Les équipements de traitement et/ou de prétraitement et d'aéro-aspersion sont correctement entretenus.

L'installation dispose de moyens de contrôle et de surveillance à chaque étape du processus de traitement des effluents d'élevage, permettant de mesurer les quantités traitées quels que soient les types d'effluents.

Pour prévenir les risques en cas de panne ponctuelle de l'installation de traitement des effluents d'élevage, l'installation dispose de capacités de stockage suffisantes pour stocker la totalité des effluents le temps nécessaire à la remise en fonctionnement correcte de l'installation.

Tout équipement de traitement et d'aéro-aspersion est équipé d'un dispositif d'alerte en cas de

dysfonctionnement. L'arrêt prolongé du fonctionnement de l'installation de traitement est notifié à l'inspection de l'environnement, spécialité installations classées, et les solutions alternatives de traitement mises en œuvre sont mentionnées.

Les boues et autres produits issus du traitement des effluents peuvent être épandus sur des terres agricoles en respectant les dispositions des articles 27-1 à 27-5.

Pour prévenir les pollutions accidentelles, l'exploitant est tenu :

- de mettre en place des dispositifs (par exemple talus ou regards de collecte) permettant de contenir ou collecter temporairement toute fuite accidentelle issue des différents équipements de traitement ; cette disposition n'est pas applicable aux installations existantes ;
- d'installer aux différentes étapes du processus de traitement des dispositifs d'alerte en cas de dysfonctionnement ; cette disposition n'est pas applicable aux installations existantes ;
- de mettre en place des dispositifs d'arrêt automatique sur le système d'aéro-aspersion ou de ferti-irrigation de l'effluent épuré (par exemple en cas de baisse anormale de pression interne du circuit, ou d'arrêt anormal du déplacement du dispositif d'aspersion) ; cette disposition est applicable aux installations existantes à compter du 1er janvier 2018).

Ces dispositifs sont maintenus en bon état de fonctionnement.

## Article 29

Les composts sont élaborés, préalablement à leur épandage, dans les conditions suivantes :

- les andains font l'objet d'au minimum deux retournements ou d'une aération forcée ;
  - la température des andains est supérieure à 55 °C pendant quinze jours ou à 50 °C pendant six semaines.
- Lorsque les quantités des matières traitées dépassent les seuils de la rubrique 2780 prise en application du livre V du code de l'environnement, les installations correspondants sont déclarées, enregistrées ou autorisées à ce titre.

## Article 30

Modifié par ARRÊTÉ du 2 octobre 2015 - art. 1

Les effluents d'élevage provenant des activités d'élevage de l'exploitation peuvent, totalement ou en partie, être traités sur une installation enregistrée, autorisée ou déclarée au titre d'un traitement spécialisé conformément au titre 1er du livre II ou du titre 1er du livre V du code de l'environnement.

Le cas échéant, l'exploitant tient à la disposition de l'inspection de l'environnement, spécialité installations classées le relevé des quantités livrées et la date de livraison.

## Chapitre IV : Emissions dans l'air (Article 31)

### Article 31

I. — Les bâtiments sont correctement ventilés.

L'exploitant prend les dispositions appropriées pour atténuer les émissions d'odeurs, de gaz ou de poussières susceptibles de créer des nuisances de voisinage.

En particulier, les accumulations de poussières issues des extractions d'air aux abords des bâtiments sont prosrites.

Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant adopte les dispositions suivantes, nécessaires pour prévenir les envols de poussières et matières diverses :

- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées et convenablement nettoyées ;
- les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue excessifs sur les voies publiques de circulation ;
- dans la mesure du possible, certaines surfaces sont enherbées ou végétalisées.

II. — Gestion des odeurs.

L'exploitant conçoit et gère son installation de façon à prendre en compte et à limiter les nuisances odorantes.

## Chapitre V : Bruit (Article 32)

### Article 32

A modifié les dispositions suivantes

Modifie Arrêté du 20 août 1985 - art. 1 (V)

## Chapitre VI : Déchets et sous-produits animaux (Articles 33 à 35)

### Article 33

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation de ses installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son exploitation, notamment :

- limiter à la source la quantité et la toxicité de ses déchets ;
- trier, recycler, valoriser ses déchets ;
- s'assurer, pour les déchets ultimes dont le volume est strictement limité, d'un stockage dans les meilleures conditions possibles.

### Article 34

Modifié par ARRÊTÉ du 2 octobre 2015 - art. 1

Les déchets de l'exploitation, et notamment les emballages et les déchets de soins vétérinaires, sont stockés dans

des conditions ne présentant pas de risques (prévention des envols, des infiltrations dans le sol et des odeurs, etc.) pour les populations avoisinantes humaines et animales et l'environnement.

En vue de leur enlèvement, les animaux morts de petite taille (comme les porcelets ou les volailles par exemple) sont placés dans des conteneurs étanches et fermés, de manipulation facile par un moyen mécanique, disposés sur un emplacement séparé de toute autre activité et réservé à cet usage. Dans l'attente de leur enlèvement, quand celui-ci est différé, sauf mortalité exceptionnelle, ils sont stockés dans un conteneur fermé et étanche, à température négative destiné à ce seul usage et identifié.

Les animaux de grande taille morts sur le site sont stockés avant leur enlèvement par l'équarrisseur sur un emplacement facile à nettoyer et à désinfecter, et accessible à l'équarrisseur.

Les bons d'enlèvements d'équarrissage sont tenus à disposition de l'inspection de l'environnement, spécialité installations classées.

#### Article 35

**Modifié par ARRÊTÉ du 2 octobre 2015 - art. 1**

Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont régulièrement éliminés dans des installations réglementées conformément au code de l'environnement.

Les animaux morts sont évacués ou éliminés conformément au code rural et de la pêche maritime.

Les médicaments vétérinaires non utilisés sont éliminés par l'intermédiaire d'un circuit de collecte spécialisé, faisant l'objet de bordereaux d'enlèvement, ces derniers étant tenus à la disposition de l'inspection de l'environnement, spécialité installations classées.

Toute élimination de médicaments vétérinaires non utilisés par épandage, compostage ou méthanisation est interdite.

Tout brûlage à l'air libre de déchets, à l'exception des déchets verts lorsque leur brûlage est autorisé par arrêté préfectoral, de cadavres ou de sous-produits animaux est interdit.

### Chapitre VII : Autosurveillance (Articles 36 à 39)

#### Article 36

**Modifié par ARRÊTÉ du 2 octobre 2015 - art. 1**

Pour les élevages de porcs et de volailles, un registre des parcours est tenu à jour.

Pour les élevages bovins, lorsque l'exploitant a choisi de suivre les recommandations du II de l'article 22, il s'organise pour leur suivi.

#### Article 37

**Modifié par ARRÊTÉ du 2 octobre 2015 - art. 1**

Un cahier d'épandage, tenu sous la responsabilité de l'exploitant et à la disposition de l'inspection de l'environnement, spécialité installations classées, pendant une durée de cinq ans, comporte pour chacune des surfaces réceptrices épandues exploitées en propre :

1. Les superficies effectivement épandues.
2. Hors zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, les références de l'îlot PAC des surfaces épandues et en zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, les références de l'îlot cultural des surfaces épandues. La correspondance entre les surfaces inscrites au plan d'épandage tel que défini à l'article 27-2 et les surfaces effectivement épandues est assurée.
3. Les dates d'épandage.
4. La nature des cultures.
5. Les rendements des cultures.
6. Les volumes par nature d'effluents et les quantités d'azote épandues, en précisant les autres apports d'azote organique et minéral.
7. Le mode d'épandage et le délai d'enfouissement.
8. Le traitement mis en œuvre pour atténuer les odeurs (s'il existe).

Lorsque les effluents d'élevage sont épandus sur des parcelles mises à disposition par un prêteur de terres, un bordereau cosigné par l'exploitant et le prêteur de terre est référencé et joint au cahier d'épandage. Ce bordereau est établi au plus tard à la fin du chantier d'épandage. Il comporte l'identification des surfaces réceptrices, les volumes d'effluents d'élevage et des matières issues de leur traitement épandus et les quantités d'azote correspondantes.

En zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, l'établissement des bordereaux d'échanges et du cahier d'enregistrement définis au IV de l'annexe I de l'arrêté du 19 décembre 2011 susvisé sont considérés remplis aux obligations définies au présent article à condition que le cahier d'épandage soit complété pour chaque îlot cultural par les informations 2, 7 et 8 ci dessus.

Le cahier d'épandage est tenu à la disposition de l'inspection de l'environnement, spécialité installations classées.

#### Article 38

Le présent article s'applique aux installations visées à l'article 28.

L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant :

- dans le cas d'un traitement aérobique d'effluents d'élevage liquides, le descriptif de l'installation de traitement, tenu à jour ;
- le cahier d'exploitation tenu à jour, dans lequel sont reportés les volumes et tonnages de matières et effluents entrants et sortants à chaque étape du processus de traitement ;
- les bilans matière annuels relatifs à l'azote et au phosphore.

Le préfet définit la fréquence et les modalités techniques de prélèvement et d'analyse.  
L'ensemble de ces éléments est tenu à la disposition de l'inspection de l'environnement, spécialité installations classées.

## Article 39

Le présent article s'applique aux installations visées à l'article 29.  
L'élévation de la température des andains est surveillée par des prises de température hebdomadaires, en plusieurs endroits en prenant la précaution de mesurer le milieu de l'andain.  
Les résultats des prises de températures sont consignés sur un cahier d'enregistrement où sont indiqués, pour chaque site de compostage, la nature des produits compostés, les dates de début et de fin de compostage ainsi que celles de retournement des andains et l'aspect macroscopique du produit final (couleur, odeur, texture).

## Chapitre VIII : Exécution (Articles 40 à 41)

### Article 40

A modifié les dispositions suivantes

- Abroge Arrêté du 24 octobre 2011 (Ab)
- Abroge Arrêté du 24 octobre 2011 - Annexe (Ab)
- Abroge Arrêté du 24 octobre 2011 - Chapitre II : Prévention des accidents et des p... (Ab)
- Abroge Arrêté du 24 octobre 2011 - Chapitre III : Emissions dans l'eau et dans les... (Ab)
- Abroge Arrêté du 24 octobre 2011 - Chapitre IV : Emissions dans l'air (Ab)
- Abroge Arrêté du 24 octobre 2011 - Chapitre IX : Exécution (Ab)
- Abroge Arrêté du 24 octobre 2011 - Chapitre Ier : Dispositions générales (Ab)
- Abroge Arrêté du 24 octobre 2011 - Chapitre V : Bruit et vibration (Ab)
- Abroge Arrêté du 24 octobre 2011 - Chapitre VI : Déchets et sous-produits animaux (Ab)
- Abroge Arrêté du 24 octobre 2011 - Chapitre VII : Surveillance des émissions (Ab)
- Abroge Arrêté du 24 octobre 2011 - Chapitre VIII : Cessation d'activité et remise ... (Ab)
- Abroge Arrêté du 24 octobre 2011 - Section I : Principes généraux (Ab)
- Abroge Arrêté du 24 octobre 2011 - Section II : Prélèvements et consommation d'eau (Ab)
- Abroge Arrêté du 24 octobre 2011 - Section III : Collecte et stockage des effluents (Ab)
- Abroge Arrêté du 24 octobre 2011 - Section IV : Traitement des effluents (Ab)
- Abroge Arrêté du 24 octobre 2011 - art. (Ab)
- Abroge Arrêté du 24 octobre 2011 - art. 1 (Ab)
- Abroge Arrêté du 24 octobre 2011 - art. 10 (Ab)
- Abroge Arrêté du 24 octobre 2011 - art. 11 (Ab)
- Abroge Arrêté du 24 octobre 2011 - art. 12 (Ab)
- Abroge Arrêté du 24 octobre 2011 - art. 13 (Ab)
- Abroge Arrêté du 24 octobre 2011 - art. 14 (Ab)
- Abroge Arrêté du 24 octobre 2011 - art. 15 (Ab)
- Abroge Arrêté du 24 octobre 2011 - art. 16 (Ab)
- Abroge Arrêté du 24 octobre 2011 - art. 17 (Ab)
- Abroge Arrêté du 24 octobre 2011 - art. 18 (Ab)
- Abroge Arrêté du 24 octobre 2011 - art. 19 (Ab)
- Abroge Arrêté du 24 octobre 2011 - art. 2 (Ab)
- Abroge Arrêté du 24 octobre 2011 - art. 20 (Ab)
- Abroge Arrêté du 24 octobre 2011 - art. 21 (Ab)
- Abroge Arrêté du 24 octobre 2011 - art. 22 (Ab)
- Abroge Arrêté du 24 octobre 2011 - art. 23 (Ab)
- Abroge Arrêté du 24 octobre 2011 - art. 24 (Ab)
- Abroge Arrêté du 24 octobre 2011 - art. 25 (Ab)
- Abroge Arrêté du 24 octobre 2011 - art. 26 (Ab)
- Abroge Arrêté du 24 octobre 2011 - art. 27 (Ab)
- Abroge Arrêté du 24 octobre 2011 - art. 28 (Ab)
- Abroge Arrêté du 24 octobre 2011 - art. 29 (Ab)
- Abroge Arrêté du 24 octobre 2011 - art. 3 (Ab)
- Abroge Arrêté du 24 octobre 2011 - art. 30 (Ab)
- Abroge Arrêté du 24 octobre 2011 - art. 31 (Ab)
- Abroge Arrêté du 24 octobre 2011 - art. 32 (Ab)
- Abroge Arrêté du 24 octobre 2011 - art. 33 (Ab)
- Abroge Arrêté du 24 octobre 2011 - art. 34 (Ab)
- Abroge Arrêté du 24 octobre 2011 - art. 4 (Ab)
- Abroge Arrêté du 24 octobre 2011 - art. 5 (Ab)
- Abroge Arrêté du 24 octobre 2011 - art. 6 (Ab)
- Abroge Arrêté du 24 octobre 2011 - art. 7 (Ab)
- Abroge Arrêté du 24 octobre 2011 - art. 8 (Ab)
- Abroge Arrêté du 24 octobre 2011 - art. 9 (Ab)

### Article 41

La directrice générale de la prévention des risques est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

## Annexe

### Article

#### MODALITÉS DE CALCUL DU DIMENSIONNEMENT DU PLAN D'ÉPANDAGE

1. Calcul de la quantité d'azote issue des animaux et destinée à être épandue mécaniquement ou par les animaux eux-mêmes :

Le calcul est celui de la quantité d'azote contenue dans les effluents d'élevage disponible sur l'exploitation détaillée au V de l'annexe I de l'arrêté du 19 décembre 2011 susvisé, adapté des dispositions suivantes :

— les quantités d'azote contenues dans les effluents d'élevage produits par l'exploitation et épandues chez les prêteurs de terre ne sont pas déduites du calcul ;

— les effectifs animaux considérés sont les effectifs enregistrés ou, lorsque l'arrêté préfectoral d'enregistrement le prévoit en raison des contraintes techniques d'exploitation, l'effectif annuel moyen maximal enregistré.

Ainsi, la quantité d'azote issue des animaux et destinée à être épandue mécaniquement ou par les animaux eux-mêmes s'obtient en multipliant les effectifs mentionnés ci-dessus par les valeurs de production d'azote épandable par l'animal fixées en annexe II de l'arrêté du 19 décembre 2011 susvisé. Cette quantité est corrigée, le cas échéant, par soustraction des quantités d'azote issues d'effluents d'élevage normées ou homologuées et exportées et par addition des quantités d'azote issues d'effluents d'élevage venant des tiers, ainsi que par soustraction de l'azote abattu par traitement.

2. Calcul de la quantité d'azote exportée par les végétaux cultivés.

Le calcul s'effectue sur un assolement moyen tenant compte des successions culturales pratiquées sur les parcelles épandables du plan d'épandage, tel que présenté dans le plan d'épandage.

Pour chaque culture ou prairie de l'assolement considéré, les exportations sont obtenues en multipliant la teneur en azote unitaire des organes végétaux récoltés par le rendement moyen pour la culture ou prairie considérée.

La quantité d'azote exportée par les végétaux cultivés est obtenue en sommant les exportations de chaque culture ou prairie mentionnée dans le plan d'épandage.

La teneur unitaire en azote des organes végétaux récoltés est celle précisée par le tableau 4 Exportations par les récoltes de la brochure Bilan de l'azote à l'exploitation, CORPEN 1988.

Le rendement moyen retenu est le suivant :

— lorsque l'exploitation dispose de références historiques, la moyenne des rendements réalisés sur l'exploitation pour la culture ou la prairie considérée au cours des cinq dernières années en excluant la valeur maximale et la valeur minimale ;

— en l'absence de références disponibles sur l'exploitation, en zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, le rendement défini pour la culture ou la prairie par l'arrêté préfectoral définissant le référentiel régional mentionné au b du III de l'annexe I de l'arrêté du 19 décembre 2011 susvisé. Hors zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, les rendements utilisés sont ceux constatés par les services régionaux de l'information statistiques et économiques au cours des cinq dernières années en excluant la valeur maximale et la valeur minimale.

3. Prise en compte de la situation des prêteurs de terre.

Pour s'assurer que la quantité d'azote issue des animaux et destinée à être épandue mécaniquement ou par les animaux eux-mêmes n'excède pas les capacités d'exportation en azote des cultures ou des prairies mises à disposition, le pétitionnaire utilise :

— pour l'évaluation de la quantité d'azote produite par le prêteur de terres, les effectifs animaux de son exploitation mentionnés dans la convention d'épandage. Il est également tenu compte le cas échéant des importations, exportations et traitements chez le prêteur de terres sur la base des informations figurant dans la convention d'épandage ;

— pour les exportations par les cultures ou les prairies mises à disposition, les surfaces, l'assolement moyen et les rendements moyens par culture mentionnés dans la convention d'épandage.

Le pétitionnaire s'assure sur la base des informations figurant dans les conventions d'épandage que les quantités d'azote issu des animaux et destinée à être épandue mécaniquement ou par les animaux eux-mêmes, faisant l'objet de la convention, ajoutées aux quantités d'azote issues des animaux et destinée à être épandue mécaniquement ou par les animaux eux-mêmes produites ou reçues par ailleurs par le prêteur de terres, n'excèdent pas les capacités d'exportation des cultures et des prairies de l'ensemble des terres concernées (celles mises à disposition, ajoutées à celles non mises à disposition).

Fait le 27 décembre 2013.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale  
de la prévention des risques,  
P. Blanc

Tableau du parcellaire du GAEC LA CORDERIE à LA BRUFFIERE

N° îlot	N° unité	Commune	Surface totale	Surface épanchable (15 m du tiers)	Motif non épanchable	Surface épanchable (15 m tiers)	Surface non épanchable (50 m du tiers)	Motif non épanchable	Surface épanchable (50 m tiers)	Occupation des sols	Surface Hors SAU	Surface pâturable non épanchable
1	1	LA BOISSIERE-DE-MONTAIGU	9,45	0,04	HYD	9,41	0,04	HYD	9,41	Labourable	0,00	0,00
2	1	LA BOISSIERE-DE-MONTAIGU	10,79	0,23	HYD	10,56	0,34	HAB, HYD	10,45	Labourable	0,00	0,00
2	2	LA BOISSIERE-DE-MONTAIGU	0,99	0,99	HYD, TEC		0,99	HAB, HYD, TEC		Pâturable	0,00	0,99
3	1	LA BOISSIERE-DE-MONTAIGU	9,48			9,48			9,48	Labourable	0,00	0,00
4	1	LA BRUFFIERE	6,28	0,1	HYD	6,18	0,18	HAB, HYD	6,1	Labourable	0,00	0,00
5	1	LA BOISSIERE-DE-MONTAIGU	11,73	0,01	HYD	11,72	0,17	HAB, HYD	11,56	Labourable	0,00	0,00
6	1	LA BOISSIERE-DE-MONTAIGU	0,16	0,16	HYDL, TEC		0,16	HYDL, TEC		prairie	0,00	0,00
6	2	LA BOISSIERE-DE-MONTAIGU	2,98	2,98	HYDL, TEC		2,98	HYDL, TEC		Hors SAU	2,98	0,00
7	1	LA BRUFFIERE	8,5		TEC	8,5		TEC	8,5	Labourable	0,00	0,00
7	2	LA BRUFFIERE	0,42	0,42	TEC		0,42	TEC		prairie	0,00	0,00
8	1	LA BOISSIERE-DE-MONTAIGU	9,2	1,22	HYD, HYDL, TEC	7,98	1,22	HAB, HYD, HYDL, TEC	7,98	Labourable	0,00	0,00
8	2	LA BOISSIERE-DE-MONTAIGU	0,25	0,25	HYD, HYDL, TEC		0,25	HYD, HYDL, TEC		prairie	0,00	0,00
8	3	LA BOISSIERE-DE-MONTAIGU	0,02	0,02	HYD, HYDL, TEC		0,02	HAB, HYD, HYDL, TEC		Hors SAU	0,02	0,00
9	1	LA BOISSIERE-DE-MONTAIGU	0,15	0,15	HYD, HYDL, TEC		0,15	HAB, HYD, HYDL, TEC		Hors SAU	0,15	0,00
9	2	LA BOISSIERE-DE-MONTAIGU	2,05	0,34	HYD, HYDL, TEC	1,71	0,36	HAB, HYD, HYDL, TEC	1,69	Labourable	0,00	0,00
9	3	LA BOISSIERE-DE-MONTAIGU	1,96	0,07	HYD	1,89	0,07	HYD	1,89	Labourable	0,00	0,00
9	4	LA BOISSIERE-DE-MONTAIGU	4,53	0,18	HAB, HYD	4,35	0,49	HAB, HYD	4,04	Labourable	0,00	0,00
10	1	TREIZE-SEPTIERS	8,39	0,03	HAB	8,36	0,72	HAB	7,67	Labourable	0,00	0,00
11	1	TREIZE-SEPTIERS	0,37	0,37	HYDL, TEC		0,37	HYDL, TEC		prairie	0,00	0,00
11	2	TREIZE-SEPTIERS	12,48	0,82	HAB, HYD, HYDL	11,66	1,74	HAB, HYD, HYDL	10,74	Labourable	0,00	0,00
12	1	TREIZE-SEPTIERS	15,08	1,13	HYDL, TEC	13,95	1,13	HYDL, TEC	13,95	Labourable	0,00	0,00
12	2	TREIZE-SEPTIERS	0,45	0,45	HYDL, TEC		0,45	HYDL, TEC		prairie	0,00	0,00

LISTE PARCELLAIRE

N° ilôt	N° unité	Commune	Surface totale	Surface non épan­dable (15 m du tiers)	Motif non épan­dable	Surface épan­dable (15 m tiers)	Surface non épan­dable (50 m du tiers)	Motif non épan­dable	Surface épan­dable (50 m tiers)	Occupation des sols	Surface Hors SAU	Surface pâtu­rable non épan­dable
13	1	LA BRUFFIERE	5,26	0,5	TEC	4,76	0,5	TEC	4,76	Labourable	0,50	0,00
14	1	TREIZE-SEPTIERS	5,64	0,99	HYDL, TEC	4,65	0,99	HYDL, TEC	4,65	Pâtu­rable	0,00	0,99
14	2	TREIZE-SEPTIERS	0,26	0,26	HYDL, TEC		0,26	HYDL, TEC		Pâtu­rable	0,00	0,26
14	3	TREIZE-SEPTIERS	1,16	0,01	TEC	1,15	0,01	TEC	1,15	Labourable	0,00	0,00
14	4	TREIZE-SEPTIERS	0,06	0,06	TEC		0,06	TEC		Hors SAU	0,06	0,00
14	5	TREIZE-SEPTIERS	1,64	0,01	HYD	1,63	0,05	HAB, HYD	1,59	Pâtu­rable	0,00	0,01
14	6	TREIZE-SEPTIERS	0,08	0,08	TEC		0,08	TEC		Hors SAU	0,08	0,00
15	1	LA BRUFFIERE	1,22			1,22	0,16	HAB	1,06	Pâtu­rable	0,00	0,00
16	1	LA BRUFFIERE	5,99	0,17	TEC	5,82	0,17	TEC	5,82	Pâtu­rable	0,00	0,17
16	2	LA BRUFFIERE	2,69			2,69	0,62	HAB	2,07	Pâtu­rable	0,00	0,00
16	3	LA BRUFFIERE	0,04	0,04	TEC		0,04	TEC		Hors SAU	0,04	0,00
17	1	LA BRUFFIERE	0,22			0,22			0,22	Hors SAU	0,22	0,00
17	2	LA BRUFFIERE	1,98	1,98	TEC		1,98	HAB, TEC		Pâtu­rable	0,00	1,98
18	1	LA BRUFFIERE	3,7	0,4	HYDL	3,3	0,4	HYDL	3,3	Pâtu­rable	0,00	0,40
18	2	LA BRUFFIERE	0,23	0,23	HYDL, TEC		0,23	HYDL, TEC		Pâtu­rable	0,00	0,23
18	3	LA BRUFFIERE	0,16	0,16	HYDL, TEC		0,16	HYDL, TEC		Pâtu­rable	0,00	0,16
19	1	TIFFAUGES	3,2	0,04	HAB	3,16	0,82	HAB	2,38	Pâtu­rable	0,00	0,04
19	2	TIFFAUGES	0,1	0,1	TEC		0,1	HAB, TEC		Hors SAU	0,10	0,00
19	3	TIFFAUGES	2,02	0,03	HAB	1,99	0,6	HAB	1,42	Pâtu­rable	0,00	0,03
20	1	TREIZE-SEPTIERS	4,36	0,69	HAB, HYDL, TEC	3,67	0,9	HAB, HYDL, TEC	3,46	Pâtu­rable	0,00	0,69
20	2	TREIZE-SEPTIERS	0,53	0,53	HAB, HYDL, TEC		0,53	HAB, HYDL, TEC		Pâtu­rable	0,00	0,53
20	3	TREIZE-SEPTIERS	0,52	0,52	HAB, HYDL, TEC		0,52	HAB, HYDL, TEC		Pâtu­rable	0,00	0,52

LISTE PARCELLAIRE

N° ifôt	N° unité	Commune	Surface totale	Surface épan­dable (15 m du tiers)	Motif non épan­dable	Surface épan­dable (15 m tiers)	Surface non épan­dable (50 m du tiers)	Motif non épan­dable	Surface épan­dable (50 m tiers)	Occupation des sols	Surface Hors SAU	Surface pâtu­rable non épan­dable
21	9	LA BRUFFIERE	15,17		HAB	15,17	0,42	HAB	14,75	Labourable	0,00	0,00
22	7	LA BRUFFIERE	6,94			6,94	0,13	HAB	6,81	Labourable	0,00	0,00
23	8	LA BRUFFIERE	8,82			8,82			8,82	Labourable	0,00	0,00
27	1	TREIZE-SEPTIERS	17,16	1,01	HYD,HYDL	16,15	1,01	HAB,HYD,HYDL	16,15	Labourable	0,00	0,00
27	2	TREIZE-SEPTIERS	0,38	0,38	HYD,HYDL,TEC		0,38	HAB,HYD,HYDL,TEC		Hors SAU	0,38	0,00
27	3	TREIZE-SEPTIERS	2,07			2,07	0,1	HAB	1,97	Pâtu­rable	0,00	0,00
27	4	TREIZE-SEPTIERS	0,32	0,32	HYD,HYDL,TEC		0,32	HYD,HYDL,TEC		Pâtu­rable	0,00	0,32
28	1	TREIZE-SEPTIERS	10,31	0,2	HAB,HYD,HYDL	10,11	0,59	HAB,HYDL	9,72	Labourable	0,00	0,00
29	1	LA BERNARDIERE	11,07	0,98	HYDL,TEC	10,09	1,01	HAB,HYDL,TEC	10,06	Labourable	0,00	0,00
29	2	LA BERNARDIERE	0,2	0,2	HYDL,TEC		0,2	HYDL,TEC		praine	0,00	0,00
30	1	LA BERNARDIERE	17,62			17,62	0,13	HAB	17,49	Labourable	0,00	0,00
30	2	LA BERNARDIERE	0,21	0,21	TEC		0,21	TEC		Hors SAU	0,21	0,00
31	1	CUGAND	3,23	0,62	HYDL	2,61	0,76	HAB,HYDL	2,47	Labourable	0,00	0,00
32	1	LA BERNARDIERE	0,27	0,27	HYD,HYDL,TEC		0,27	HAB,HYD,HYDL,TEC		Pâtu­rable	0,00	0,27
32	1	LA BERNARDIERE	1,93	1,93	HYD,HYDL,TEC		1,93	HYD,HYDL,TEC		Pâtu­rable	0,00	1,93
32	2	LA BERNARDIERE	0,29	0,29	HYD,HYDL,TEC		0,29	HYD,HYDL,TEC		Pâtu­rable	0,00	0,29
32	2	LA BERNARDIERE	0,06	0,06	HYD,HYDL,TEC		0,06	HAB,HYD,HYDL,TEC		Hors SAU	0,06	0,00
32	3	LA BERNARDIERE	0,04	0,04	TEC		0,04	TEC		Hors SAU	0,04	0,00
32	4	LA BERNARDIERE	0,78	0,03	HAB,TEC	0,75	0,47	HAB,TEC	0,31	Pâtu­rable	0,00	0,03
33	1	LA BERNARDIERE	0,08			0,08	0,03	HAB	0,05	Hors SAU	0,08	0,00
33	2	LA BERNARDIERE	2,14	0,05	HAB	2,09	0,84	HAB	1,3	Pâtu­rable	0,00	0,05
33	3	LA BERNARDIERE	1,17	1,17	TEC		1,17	TEC		Hors SAU	1,17	0,00

N° îlot	N° unité	Commune	Surface totale	Surface épan­dable (15 m tiers)	Surface non épan­dable (50 m tiers)	Motif non épan­dable	Surface épan­dable (15 m tiers)	Surface non épan­dable (50 m tiers)	Motif non épan­dable	Surface épan­dable (50 m tiers)	Occupation des sols	Surface Hors SAU	Surface pâtu­rable non épan­dable
33	4	LA BERNARDIERE	4,7	0,99	1	HYDL,TEC	3,71	1	HAB,HYDL,TEC	3,7	Labourable	0,00	0,00
33	5	LA BERNARDIERE	2,49	0,59	0,82	HYDL,TEC	1,9	0,82	HAB,HYDL,TEC	1,67	Labourable	0,00	0,00
33	6	LA BERNARDIERE	0,8	0,8	0,8	HYDL,TEC		0,8	HYDL,TEC		Pâtu­rable	0,00	0,80
34	1	LA BERNARDIERE	4,65	0,51	0,67	HYD,TEC	4,14	0,67	HAB,HYD,TEC	3,98	Labourable	0,00	0,00
35	1	LA BERNARDIERE	0,8				0,8			0,8	Pâtu­rable	0,00	0,00
36	1	LA BERNARDIERE	0,8				0,8			0,8	Pâtu­rable	0,00	0,00
37	1	LA BERNARDIERE	0,56	0,03	0,29	HAB,HYD	0,53	0,29	HAB,HYD	0,27	Labourable	0,00	0,00
38	1	LA BRUFFIERE	1,35	1,35	1,35	HYDL,TEC		1,35	HYDL,TEC		Hors SAU	1,35	0,00
38	2	LA BRUFFIERE	0,34	0,34	0,34	HYDL,TEC		0,34	HYDL,TEC		Pâtu­rable	0,00	0,34
38	3	LA BRUFFIERE	1,59	1,59	1,59	HYDL,TEC		1,59	HYDL,TEC		Pâtu­rable	0,00	1,59
38	4	LA BRUFFIERE	10,47		0,11	TEC	10,47	0,11	HAB,TEC	10,36	Labourable	0,00	0,00
39	1	LA BRUFFIERE	3,37		0,3		3,37	0,3	HAB	3,07	Labourable	0,00	0,00
40	1	CUGAND	2,89	1,24	1,24	HYDL,TEC	1,65	1,24	HYDL,TEC	1,65	Pâtu­rable	0,00	1,24
40	2	CUGAND	0,45	0,45	0,45	HYDL,TEC		0,45	HYDL,TEC		Pâtu­rable	0,00	0,45
41	1	CUGAND	0,58	0,58	0,58	HYDL,TEC		0,58	HAB,HYDL,TEC		Pâtu­rable	0,00	0,58
41	2	CUGAND	0,41	0,41	0,41	HYDL,TEC		0,41	HYDL,TEC		Pâtu­rable	0,00	0,41
41	3	CUGAND	6,91	0,59	0,91	HYDL	6,32	0,91	HAB,HYDL	6	Labourable	0,00	0,00
42	1	CUGAND	7,94	0,62	1,49	HAB,HYDL,TEC	7,32	1,49	HAB,HYDL,TEC	6,45	Labourable	0,00	0,00
42	2	CUGAND	0,77	0,77	0,77	HAB,HYDL,TEC		0,77	HAB,HYDL,TEC		pâtu­rable	0,00	0,77
42	3	CUGAND	1,52	1,52	1,52	HYDL,TEC		1,52	HAB,HYDL,TEC		pâtu­rable	0,00	1,52
42	4	CUGAND	0,16	0,16	0,16	HYDL,TEC		0,16	HYDL,TEC		pâtu­rable	0,00	0,16
42	5	CUGAND	2,71	0,66	0,66	HYDL,TEC	2,05	0,66	HYDL,TEC	2,05	Labourable	0,00	0,00

LISTE PARCELLAIRE

N° iôt	N° iôt unité	Commune	Surface totale	Surface non épan­dable (15 m du tiers)	Motif non épan­dable	Surface épan­dable (15 m tiers)	Surface non épan­dable (50 m du tiers)	Motif non épan­dable	Surface épan­dable (50 m tiers)	Occupation des sols	Surface Hors SAU	Surface pâtu­rable non épan­dable
42	6	CUGAND	0,1	0,1	HYDL,TEC		0,10	HYDL,TEC		Hors SAU	0,10	0,00
43	1	CUGAND	0,07	0,01	HAB	0,06	0,07	HAB		Pâtu­rable	0,00	0,01
43	1	CUGAND	5,38	0,01	HAB	5,37	0,19	HAB	5,19	Pâtu­rable	0,00	0,01
43	2	CUGAND	5,6	0,11	HYD,TEC	5,49	0,11	HYD,TEC	5,49	Pâtu­rable	0,00	0,11
43	3	CUGAND	0,05	0,05	HYD,TEC		0,05	HYD,TEC		Hors SAU	0,05	0,00
43	4	CUGAND	2,05	0,02	HAB	2,03	0,39	HAB	1,66	Pâtu­rable	0,00	0,02
43	5	CUGAND	2,26	0,06	HAB	2,2	0,62	HAB	1,64	Pâtu­rable	0,00	0,06
44	1	CUGAND	9,31	0,64	HYDL	8,67	0,69	HAB,HYDL	8,62	Labourable	0,00	0,00
44	2	CUGAND	0,31	0,31	HYDL,TEC		0,31	HYDL,TEC		Hors SAU	0,31	0,00
45	1	CUGAND	2,54	0,01	HAB	2,53	0,37	HAB	2,17	Labourable	0,00	0,00
45	2	CUGAND	0,13			0,13			0,13	prairie	0,00	0,00
46	1	LA BERNARDIERE	4,39			4,39			4,39	Labourable	0,00	0,00
47	1	LA BERNARDIERE	1,1			1,1	0,26	HAB	0,84	Pâtu­rable	0,00	0,00
47	2	LA BERNARDIERE	0,14	0,14	TEC		0,14	TEC		Pâtu­rable	0,00	0,14
47	3	LA BERNARDIERE	0,07	0,07	TEC		0,07	TEC		Hors SAU	0,07	0,00
48	1	LA BERNARDIERE	0,43	0,03	HAB,TEC	0,4	0,31	HAB,TEC	0,12	Pâtu­rable	0,00	0,03
48	2	LA BERNARDIERE	0,03	0,03	TEC		0,03	HAB,TEC		Pâtu­rable	0,00	0,03
Total			347,25	39,31		307,94	50,96		296,29		7,97	18,16

Surface totale	347,25
Hors SAU	7,97
SAU	339,28

Surface épan­dable (15m du tiers)	307,94
Surface non épan­dable mais pâtu­rable	18,16
SD170	326,10
Surface non épan­dable exclu­sive­ment 50 m tiers	11,65

LISTE PARCELLAIRE

