

# Preuve de dépôt

Vous venez de déposer un dossier de demande de déclaration ICPE concernant le projet STRAPHARM sur la commune principale de l'AIOT LES LANDES DE ROUSSAIS 85600 MONTAIGU VENDEE.

La référence de votre dossier est A-4-LL6D9C85I et concerne une demande de type "une déclaration initiale"

Ce numéro et ce code postal vous seront nécessaires pour déposer les éventuels compléments et pièces de procédure que sollicitera l'administration.

Votre dossier a été transmis le 21/03/2024 à 17h53 au(x) service(s) concerné(s) par votre démarche.

## 1 - Type de déclaration

### Identification et orientation de la demande

Votre demande concerne : **une déclaration initiale**

Numéro d'AIOT : **Je ne connais pas mon numéro d'AIOT**

Service instructeur : **Je ne connais pas le service instructeur**

### Conditions d'engagement du déclarant

- Je m'engage à ce que les fichiers déposés comprennent les informations réglementaires requises, dont les références sont rappelées pour chaque dépôt de fichier tout au long de la téléprocédure.
- Je m'engage à prendre connaissance et à respecter les prescriptions générales ministérielles applicables à chaque rubrique de la nomenclature des installations classées, consultables sur le site <https://aida.ineris.fr/>
- Je prends note que tous les plans réglementaires sont déposés en fin de la téléprocédure.
- En initiant le dépôt de mon dossier via la téléprocédure, je m'engage à déposer les compléments ainsi que les pièces de procédures (attestation de mise en sécurité, ...) sur Service-public.fr

## 2 - Déclarant

---

## Déclarant

Pétitionnaire ou mandataire : **Déclarant**

## Personne morale

N° SIRET **38285683900016**

Raison sociale **STRAPHARM**

Forme juridique **SAS, société par actions simplifiée**

Le nom de la personne, physique ou morale, qui exerce une activité soumise à la réglementation relative aux ICPE est une information regardée comme nécessaire à l'information du public, publié sans anonymisation en application des dispositions du 3° de l'article D312-1-3 du code des relations entre le public et l'administration.

Toutefois, si sa publication fait craindre des représailles ou est susceptible de porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, l'exploitant personne physique peut demander que la donnée ne soit pas mise en ligne au titre de l'application du d) de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration.

## Adresse en France

**MONTAIGU-VENDEE**

**85600 MONTAIGU VENDEE**

## Signataire

Nom : **BASTHISTE**

Prénom : **Luc**

Qualité : **CEO**

Adresse électronique : **luc.basthiste@naturacare.com**

Téléphone fixe : **+(33) 228853897**

## Référent

Nom : **DEROIN**

Prénom : **Claire**

Fonction : **QHSE Manager**

Adresse électronique : **claire.deroin@naturacare.com**

Téléphone fixe : **+(33) 251463278**

[Adresse électronique d'échange avec l'administration](#)

Adresse électronique : **luc.basthiste@naturacare.com**

### 3 - Description de l'installation

Nom de l'installation : **STRAPHARM**

Description des activités :

**STRAPHARM est spécialisé dans la fabrication de comprimés de compléments alimentaires, à base de plantes, de vitamines et de minéraux. L'entreprise réalise le conditionnement sous formes variées (piluliers, blisters, doypacks, tubes, pots, ...) Le site est existant depuis 1988, et ne présente aucun classement ICPE (ni activité, ni stockage). Les quantités concernées étant inférieures aux seuils de déclaration ICPE. Dans le cadre d'un projet d'extension et d'augmentation de la cadence de production, les volumes de production journaliers sont amenés à se développer progressivement. L'accroissement prévisionnel d'activité, nécessite une quantité de matières végétales entrante dans le process, qui sera comprise entre 2 t/j et 10 t/j, impliquant un classement au régime de la Déclaration au titre de la rubrique 2220 « Préparation ou conservation de produits alimentaires d'origine végétale » de la nomenclature des ICPE.**

[Sur le site de l'installation, vous exploitez déjà au moins :](#)

Une installation classée relevant du régime d'autorisation : **NON**

Une installation classée relevant du régime d'enregistrement : **NON**

Une installation classée relevant du régime de déclaration : **NON**

Déclaration distincte à l'occasion d'une demande d'autorisation environnementale : **NON**

### 4 - Localisation

[Localisation de l'installation](#)

**STRAPHARM**

**LES LANDES DE ROUSSAIS**

**85600 MONTAIGU VENDEE**

X : 370031

Y : 6667321

Projection : Lambert 93

Le déclarant joint à la déclaration les plans suivants :

- Un plan de situation du cadastre à jour dans un rayon de 100m
- Un plan d'ensemble à jour à l'échelle de 1/200 au minimum, accompagné de légendes et descriptions permettant de se rendre compte des dispositions matérielles de l'installation et indiquant l'affectation, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, des constructions et terrains avoisinants ainsi que les points d'eau, canaux, cours d'eau et réseaux enterrés (un plan jusqu'au 1/1000 est admis sous réserve que les éléments précités restent lisibles).

## 5 - Activité du site

### Permis de construire

La mise en oeuvre de l'installation nécessite-t-elle un permis de construire ? **OUI**

### Tableau des rubriques des activités

Rubrique	Alinéa	Libellé des rubriques	Quantité totale	Régime	Précisions
2220	2220-2-b	Préparation de produits alimentaires d'origine végétale	5 t/j	DC	Augmentation progressive a partir de 2t/j

## 6 - Mode d'exploitation

### Modes et conditions d'utilisation, d'épuration et d'évacuation des eaux résiduaires, effluents et des émanations de toute nature

Est-il prévu un prélèvement d'eau pour l'exploitation de l'installation classée ? **OUI**

Réseau public de distribution d'eau **OUI**

Volume maximum annuel (en m3) **750**

Est-il prévu des rejets d'eaux résiduaires issues de l'exploitation de l'installation ? **NON**

Est-il prévu un épandage ? **NON**

Est-il prévu des rejets à l'atmosphère ? **OUI**

Origine et la nature des rejets :

**Rejets climatisation, chauffage et aération et compresseurs.**

Est-il prévu des dispositifs de captation ou de traitements sur site ? **OUI**

Traitement :

**Rejets canalisés et Filtres.**

Autres sources :

**RAS - Emissions liés au trafic de véhicules PL et VL.**

## Elimination des déchets et résidus de l'exploitation

Précision sur les types de déchets et résidus issus de l'exploitation et la filière de valorisation ou d'élimination :

**Les déchets issus de l'exploitation sont triés et traités vers les filières adaptées avec bordereau de suivi ISBN.**

La collecte des déchets s'effectuera-t-elle par le service public de gestion des déchets ? **NON**

## Disposition en cas de sinistre

Prise d'eau sur le réseau incendie : **OUI**

Précisez : **Réseau incendie public du parc d'activité + bâche incendie ajoutée**

Précisions sur les moyens de secours et de protection dont dispose le déclarant :

**Poteau incendie public (existant) à moins de 100m des risques à défendre. Ajout d'une bâche de 240 m3 dans le cadre du projet d'extension, sur la base des règles de calcul D9, et permettant de couvrir le besoin en eau d'un stockage existant ou des zones de productions actuelles et nouvelles.**

## Natura 2000

L'installation est-elle soumise à évaluation des incidences Natura 2000 ? **NON**

## Prescriptions applicables

**Je confirme avoir pris connaissance des prescriptions générales applicables aux activités objet de la présente déclaration et notamment des éventuelles distances d'éloignement qui s'imposent pour l'implantation de l'installation.**

Effectuer une demande de modification de certaines prescriptions applicables à l'installation : **NON**

## Clause filet

Cette déclaration initiale DICPE est-elle la première autorisation ou déclaration déposée sur le projet ?

**Oui**

L'installation ne peut ni être mise en service, ni exploitée dans les 15 jours suivant la délivrance de la preuve de dépôt de la déclaration initiale (R. 512-48 alinea 2 du code de l'environnement)

## 7 - Pièces justificatives

Un plan de situation du cadastre à jour dans un rayon de 100 m :

**STRAPHARM-PC-ICPE-Plan35m-210324reduitdepot.pdf**

Un plan d'ensemble à jour à une échelle minimale de 1/200 :

**STRAPHARM-PC1-ICPE-Plan100m210324reduitDEPOT.pdf**